

34/4/2016

Rámcová dohoda č. Z201617979_Z

Uzatvorená v zmysle

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
 Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
 IČO: 37915568
 DIČ: 2021764767
 IČ DPH: SK2021764767
 Číslo účtu: SK5081800000007000510133
 Tel: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SATES, a.s.
 Sídlo: Slovenských partizánov 1423/1, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika
 IČO: 31628541
 DIČ: 2020440279
 IČ DPH: SK2020440279
 Číslo účtu: SK727500 0000 0040 0860 5424
 Tel: 042-4321420

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zvislé dopravné značky a príslušenstvo
 Kľúčové slová: Zvislá dopravná značka na FeZn podklade, so zahnutým lisovaným okrajom po celom obvode, retroreflexná fólia trieda 2
 CPV: 34992200-9 - Dopravné značky; 60100000-9 - Služby cestnej dopravy
 Druh/y: Tovar; Služba
 Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Trvalé dopravné značky trvale zabudované na informáciu, vedenie, upozorňovanie a riadenie vodičov a chodcov

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
A1-A26, A31 - A34, P1, P4 - P7, rozmer DZ mm troj 900, fólia tr. 1	1 ks			100
A1 - A26, A31 - A34, P1, P4 - P7, rozmer DZ mm troj 1250, fólia tr. 1	1 ks			30
A27 - A29, rozmer DZ mm 400 x 1200, fólia tr. 1	1 ks			8
A30, rozmer DZ mm 500 x 700, fólia tr. 1	1 ks			4
B1 - B39, P2, C1 - C18, rozmer DZ mm, ø 700, fólia tr. 1	1 ks			145
B1 - B39, P2, C1 - C18, rozmer DZ mm, ø 900, fólia tr. 1	1 ks			60
C20 - C 25, rozmer DZ mm 1500 x 1500, fólia tr. 1	1 ks			5

P8, P9, IP1, IP2, rozmer DZ mm 500 x 500, fólia tr. 1	1 ks			45
P8, P9, IP1, IP2, rozmer DZ mm 750 x 750, fólia tr. 1	1 ks			25
IP12 - IP20b, rozmer DZ mm 500 x 700, fólia tr. 1	1 ks			30
IP12 - IP27, IS 15- IS16, IS38, C20 - C25, IP29 - IP30, C26 - C30, A30, rozmer DZ mm 1000 x 1500, fólia tr. 1	1 ks			35
IS17- IS24, rozmer DZ mm 1500x 330, fólia tr. 1	1 ks			26
IS17 - IS24, rozmer DZ mm 1500 x 500, fólia tr. 1	1 ks			19
II1a - II17c, rozmer DZ mm 500 x 500, fólia tr. 1	1 ks			5
II1a - II17c, rozmer DZ mm 750 x 750, fólia tr. 1	1 ks			3
IS32a,b,c kilometrovník, jednostranný, rozmer DZ mm 300 x 200 , fólia tr.1	1 ks			40
IS32a,b,c kilometrovník, jednostranný, rozmer DZ mm 600 x 400, fólia tr. 1	1 ks			18
IS33, IS34, IS36, rozmer DZ mm 1000 x 500, fólia tr. 1	1 ks			24
IP24 - IP27, rozmer DZ mm 750 x 1000, fólia tr. 1	1 ks			12
IS25, IS26, rozmer DZ mm 1100 x 330, fólia tr. 1	1 ks			8
E1, E9 - E13, E15, P12 - P13, Z3b, rozmer DZ mm 500 x 500, fólia tr. 1	1 ks			100
E1, E9 - E13, E15, P12 - P13, Z3b, rozmer DZ mm 750 x 750, fólia tr. 1	1 ks			35
E13, P14 - P15, rozmer DZ mm 500 x 700, fólia tr. 1	1 ks			15
E2 - E8, rozmer DZ mm 500 x 150, fólia tr. 1	1 ks			40
E2 - E8, rozmer DZ mm 1100 x 330, fólia tr. 1	1 ks			14
Z2a, b, rozmer DZ mm 2000 x 200, fólia tr. 1	1 ks			12
Z3a, rozmer DZ mm 1000 x 500, fólia tr. 1	1 ks			8
Z3a, rozmer DZ mm 1500 x 500, fólia tr. 1	1 ks			6
DZ, rozmer DZ mm, ø, stop 700, fólia tr. 2	1 ks			20
DZ, rozmer DZ mm, ø, stop 900, fólia tr. 2	1 ks			10
DZ, rozmer DZ mm, troj 900, fólia tr. 2	1 ks			20
DZ, rozmer DZ mm, troj 1250, fólia tr. 2	1 ks			10
DZ, rozmer DZ mm, 500 x 500, fólia tr. 2	1 ks			20
DZ, rozmer DZ mm, 750 x 750, fólia tr. 2	1 ks			10
LED 5- svetlo, sada výstražných svetiel	sada			3
LED 10- svetlo, sada výstražných svetiel	sada			2
Batéria 180Ah	ks			7
Bedňa na batériu 180Ah	ks			5
Batéria 6V/7Ah do EKO svetla	ks			48
Bandimex páska 13 mm, stredné kotvenie	bm			150
Bandimex páska 16 mm, stredné kotvenie	bm			150
Bandimex spona 13 mm, stredné kotvenie	ks			150
Bandimex spona 16 mm, stredné kotvenie	ks			150
Blok AL, uchytenie veľkopoštovej DZ o I profily	ks			60
Fólia nereflexná, NER	m2			80
Fólia reflexná, tr. 1	m2			40
Fólia reflexná, tr. 2	m2			20
I 120 FeZn profil	bm			25

I140 FeZn profil	bm			20
I160 FeZn profil	bm			25
I180 FeZn profil	bm			15
Jäkl FeZn 40/40/2 mm+ červeno-biely reflexný olep, tr. 1	bm			140
Kotva do betónu, 10 x 170 mm	ks			120
Kotva na spomaľovací prah TSX 10 x 160	ks			140
Konštrukcia s pasívnou bezpečnosťou (KPB), triedy 100 NE 2 alebo 3	bm			33
Konštrukcia s pasívnou bezpečnosťou (KPB), triedy 70 HE 1 alebo 2	bm			22
Armovací kôš na konštrukciu s pasívnou bezpečnosťou (KPB)	ks			10
Krytka 40x40 mm, plastová	ks			100
Krytka d60 mm, plastová	ks			250
Kužel dopravný, reflexný, 300 mm, fólia tr. 1	ks			150
Kužel dopravný, reflexný, 500 mm, fólia tr. 1	ks			120
Odrážač zvodidlový - ZO, jednodielny so spojovacím materiálom, fólia tr. 2	ks			300
Pätka AL, d60 mm, kotevná, bez kotiev	ks			30
Podstavec gumený, 28 kg	ks			80
Polep dopravnej značky komplet, reflexný, fólia tr. 1	m2			30
Polep dopravnej značky komplet, reflexný, fólia tr. 2	m2			30
Rúra FeZn d60/2 mm	bm			800
Cestná svetelná signalizácia, kyvadlová (2x svetlá, 2x bedňa, 2x stojan)	1 pár			1
Spomaľovací prah, koncový diel, h 50 mm	ks			6
Spomaľovací prah, priebežný diel, h 50mm	ks			30
Strmeň FeZn, uchytenie VP DZ o portál	ks			20
Svetlo výstražné (EKO), LED	ks			24
Úpinka FeZN 40x40 mm, (nerezový spojovací materiál)	ks			170
Úpinka FeZn d60 mm, dvojdielna (nerezový spojovací materiál)	ks			650
Úpinka FeZn na stĺp VO, (nerezový spojovací materiál)	ks			80
Vodiaca doska malá, 730 x 155 mm, obojstranná, s rukoväťou, fólia tr. 2	ks			12
Vodiaci prah, koncový kus, vrátane odrazového prstenca	ks			4
Vodiaci prah, priebežný kus, vrátane odrazového prstenca	ks			60
Z4 smerovacia doska plastová, jednostranná, fólia tr. 1	ks			40
Z4 smerovacia doska plastová, obojstranná, fólia tr. 1	ks			40
Zrkadlo dopravné, 800 x 600 mm	ks			4
Zrkadlo dopravné, 1000 x 800 mm	ks			4
DZ ≤ 2,25 m2, fólia tr. 1	1 m2			5
DZ ≤ 2,25 m2, fólia tr. 2	1 m2			5
DZ ≤ 2,25 m2, fólia tr. 3	1 m2			5
DZ ≤ 2,25 m2, fólia tr. 1 + antigraffiti ochrana	1 m2			10
DZ ≤ 2,25 m2, fólia tr. 2+ antigraffiti ochrana	1 m2			10
DZ ≤ 2,25 m2, fólia tr. 3 + antigraffiti ochrana	1 m2			10
DZ > 2,25 m2, fólia tr. 1	1 m2			15

DZ > 2,25 m2, fólia tr. 2	1 m2			15
DZ > 2,25 m2, fólia tr. 3	1 m2			15
DZ > 2,25 m2, fólia tr. 2 + antirosová ochrana	1 m2			10
DZ > 2,25 m2, fólia tr. 3 + antirosová ochrana	1 m2			10
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Vzhľad a rozmery dopravnej značky podľa STN 018020 a STN 01802/Z2	A1a - A26, A31 - A34, P1, P4 - P7, rozmer 900 mm			
Vzhľad a rozmery dopravnej značky podľa STN 018020 a STN 018020/Z2	P10,B1 - B39, C1 - C18, P2, rozmer 700 mm			
Podklad dopravnej značky podľa STN EN 12899 - 1	Pozinkovaný plech			
Typ fólie dopravnej značky podľa STN EN 12899 - 1	Retroreflexná fólia, trieda 2			
Okraj dopravnej značky podľa STN EN 12899 - 1	E2 - s ochranným, zahnutým, zinkovým lisovaným okrajom			
Nosiče (trubky) dopravnej značky pasívna bezpečnosť súlad s STN EN 12767	Pozinkované trubky 60/3 mm			
Upevňovacie prvky dopravnej značky v zmysle STN EN 12899 -1	Upínacie svorky FeZn			
System preukazovania zhody	Certifikát zhody výrobku "Zvislá dopravná značka" s STN 018020:2000,STN 018020/Z1:2003, STN 018020/Z2:2005, STN EN 12899-1:2003			
Verejný obstarávateľ požaduje ZDZ a vybrané dopravné zariadenia s aplikáciou reflexnej fólie vyhotoviť v súlade s technickými požiadavkami v zmysle:	STN EN 12899-1 - Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky			
Verejný obstarávateľ požaduje ZDZ a vybrané dopravné zariadenia s aplikáciou reflexnej fólie vyhotoviť v súlade s technickými požiadavkami v zmysle:	STN EN 12767 - Pasívna bezpečnosť nosných konštrukcií vybavenia pozemných komunikácií			
Verejný obstarávateľ požaduje ZDZ a vybrané dopravné zariadenia s aplikáciou reflexnej fólie vyhotoviť v súlade s technickými požiadavkami v zmysle:	STN 018020 a zmena 1 a zmena 2 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách			
Verejný obstarávateľ požaduje ZDZ a vybrané dopravné zariadenia s aplikáciou reflexnej fólie vyhotoviť v súlade s technickými požiadavkami v zmysle:	udelenia súhlasu MDVRR SR č.10156/2015/C212-SCDPK/19091 zo dňa 28.4.2015, na odlišné technické riešenie od STN 01 80 20 z čl. 4.3.1,			
Verejný obstarávateľ požaduje ZDZ a vybrané dopravné zariadenia s aplikáciou reflexnej fólie vyhotoviť v súlade s technickými požiadavkami v zmysle:	na použitie iného typu písma na DZ na cestách I.triedy, namiesto pôvodného „Universal grotesk tučný“ a „Univerzal grotesk úzky tučný“ použiť nový: „TERN Regular“, „TERN Narrow“ a „TERN Italic			
Verejný obstarávateľ požaduje ZDZ a vybrané dopravné zariadenia s aplikáciou reflexnej fólie vyhotoviť v súlade s technickými požiadavkami v zmysle:	vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. - ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov			
Verejný obstarávateľ požaduje ZDZ a vybrané dopravné zariadenia s aplikáciou reflexnej fólie vyhotoviť v súlade s technickými požiadavkami v zmysle:	zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. - o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,			
Verejný obstarávateľ požaduje ZDZ a vybrané dopravné zariadenia s aplikáciou reflexnej fólie vyhotoviť v súlade s technickými požiadavkami v zmysle:	TP 04/2005 - Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách			
Verejný obstarávateľ požaduje ZDZ a vybrané dopravné zariadenia s aplikáciou reflexnej fólie vyhotoviť v súlade s technickými požiadavkami v zmysle:	TP 11/2013 - Nosné konštrukcie s pasívnou bezpečnosťou pre vybavenie pozemných komunikácií			
V prípade novelizácie normy STN 01 8020 sa všetky uvedené požiadavky budú aktualizovať, to isté platí aj v prípade legislatívnych zmien zákona č. 8/2009 ako aj vyhlášky MV č. 9/2009 ako aj súvisiacich TP, ktoré majú priamy súvis s realizáciou dopravného značenia	ano			
Minimálne požadované triedy funkčnosti výrobku podľa STN EN 12899-1:• prederavenie líca P3• použitie okrajov E2• dynamické zaťaženie snehom DSL1• zaťaženie pôsobením vetra WL2• bodové zaťaženie PL2• odolnosť proti korózii SP1• trvalé výchylky maximálna výchylka nepresahuje 20 % TDB5,TDT6	ano			
Štandardné ZDZ budú na pozinkovanom (FeZn) podklade tr.1, tr.2 alebo 3 bez antigraffiti ochrany, v prípade potreby s antigraffiti ochranou	ano			
Veľkoplošné ZDZ budú na pozinkovanom (FeZn) podklade tr.1, tr.2 alebo 3 bez ochrany proti orosovaniu, v prípade potreby s ochranou proti orosovaniu.	ano			

Nosiče ZDZ budú spĺňať : a) rúry, jãkle a valcované „I“ profily - trieda pasívnej bezpeãnosti „0“ - bez vykonania skúšky na pasívnu bezpeãnosťb) nosiãe spĺňajúce pasívnu bezpeãnosť „100 NE 2 alebo 3“ a 70 HE 1 alebo 2 (KPB) - funkãná poãiadavka podľa STN EN 12767.	ano
Zvodidlové odrãaãe na oceľové zvodidlo budú spĺňať : Poãiadavka na odrazovú plochu - fólia tr.2 oranãovej farby na strane v smere jazdy a bielej farby na opaãnej strane. Uvedená farebnosť bude zachovaná aj pri odraze svetla v noci. Minimálny rozmer odrazky je 36 cm2.	ano

2.4 Osobitné poãiadavky na plnenie:

Názov	
Vrátane dopravy na miesto plnenia	
Poãaduje sa predloãiť podrobný aktualizovaný rozpoãet do 3 dní od uzavretia zmluvy	
Tovar bude dodaný na základe dvoch ãiastkových objednávk vystavených Objednávatelom	
Lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia ãiastkovej objednávky na plnenie od Objednávatelã - do 7 dní	
Dodávateľ vystaví faktúru na za kaãdú splnenú ãiastkovú objednávku Objednávatelã.	
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Dodávateľovi.	
Dodávateľ musí do 30 dní objednávatelovi doloãiť, že je zapísaný v registri koneãných užívateľov výhod v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, inak objednávatel môže zmluvu vypovedať	
Prílohou faktúry bude zástupcom objednávatelã potvrdený dodací list za dodaný tovar	
Uchãdzaã predloãí platný certifikãt o zavedení systému manaãérstva kvality v oblasti, ktorej sa týka predmet zãakazky, vydaný nezávislou inãtitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie zabezpeãenia kvality vyplývajúcej z normy ISO 9001 ako šandardu na certifikãciu systémov manaãérstva kvality-V ORIGINÁLNO M VYHOTOVENÍ ALEBO AKO ÚRADNE OVERENEJ KÓPII.	
certifikãty alebo vyhlãsenia o zhode výrobkov s technickými špecifikãciami- originály alebo overené kópie v zmysle Zákona 264/1999 Z.z na predmet zãakazky a návody na pouãitie, ktoré doruãí dodávateľ do 3 dní od uzavretia zmluvy	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulãra Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štãt: Slovenská republika
Kraj: Trenãiansky
Okres:
Obec:
Ulica a ãíslo:

3.2 ãas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávatelom poãadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Poãadované maximálne množstvo: 5522,0000

- 3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 70 370,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 84 444,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
- Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 21.7.2016 9:38:01

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

SATES, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu