

Rámcová dohoda č. Z20221321_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
ICO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Hlavná 1893, 95201 Vráble, Slovenská republika
IČO: 31427855
DIČ: 2020405750
IČ DPH: SK2020405750
Bankové spojenie: IBAN: SK0202000000001497953257
Telefón: +421903711618

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: OOPP
Kľúčové slová: čiapka, montérkové súpravy, chrániče sluchu, bundy, obuv, trička, okuliare, rukavice, ochranný štít, vesty, zástery
CPV: 18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky; 18110000-3 - Pracovné odevy; 18130000-9 - Špeciálne pracovné odevy; 18830000-6 - Ochranná obuv; 18230000-0 - Rôzne zvršky; 18140000-2 - Doplnky pracovných odevov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Reflexná vesta
2. Reflexná šiltová čiapka
3. Čiapka šiltová
4. Pletená reflexná čiapka
5. Ochranná prilba
6. Chranič sluchu
7. Pilčické oblečenie
8. Návlek na nohu
9. Ochranný komplet hlavy pri práci s krovinoresom
10. Ochranný komplet hlavy - pilčík
11. Reflexná vetrovka
12. Vetrovka
13. Monterková blúza
14. Monterkové nohavice
15. Monterkové nohavice na traky
16. Reflexná pracovná blúza

17. Reflexné pracovné nohavice
18. Reflexné pracovné nohavice na traky
19. Tričko modré
20. Tričko oranžové
21. L'advinový pás
22. Šatová zástera
23. Pogumovaný plášť
24. Pracovný plášť
25. Kamaše
26. Zvárací oblek
27. Zváračské okuliare
28. Zváracia kukla samostmievacia
29. Maska ochranná 3M 6200 + sada filtrov
30. Okuliare
31. Respirátor
32. Pracovná obuv členková zimná
33. Pracovná obuv členková letná
34. Zateplená bezpečnostná obuv členková zimná
35. Bezpečnostná obuv členková letná
36. Zdravotná obuv
37. Vysoká obuv
38. Gumáky
39. Zváracie rukavice
40. Rukavice
41. Rukavice antivibračné
42. Antivibračné rukavice kombinované
43. Rukavice zimné
44. Rukavice z hovädzej štiepenky
45. Celokožené rukavice
46. Rukavice nitrilové s bavlnenou vložkou
47. Textilné rukavice
48. Pletená reflexná čiapka
49. Monterková blúza
50. Monterkové nohavice
51. Monterkové nohavice na traky
52. Reflexná pracovná blúza
53. Reflexné pracovné nohavice
54. Náhrada - sada filtrov na masku typ 3M 6200
55. Okuliare ochranné
56. Pletené pracovné rukavice
57. Pracovné rukavice
58. Bunda prechodná oranžová
59. Zástera
60. Obuv členková letná
61. Rukavice
62. Brodiace čižmy do rozkroku

Položka č. 1: Reflexná vesta

Funkcia

Reflexná výstražná vesta pre prácu na komunikáciach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba oranžová. Materiál: 100% PES, norma: EN ISO 20471, trieda II. Veľ. L-4XL	ks			160
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Reflexná šiltová čiapka

Funkcia				
Reflexná šiltová čiapka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: oranžová. EN 340. Materiál: 60% bavlna 40% polyester alebo lepší ekvivalent.	ks			130
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Čiapka šiltová

Funkcia				
Čiapka šiltová.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá. Materiál: 100% bavlna. EN340	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Pletená reflexná čiapka

Funkcia				
Zimná pletená čiapka s reflexnými prvkami po obvode čiapky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oranžová výstražná farba. Materiál: 100% akryl.	ks			90
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Ochranná prilba

Funkcia				
Prilba ochranná z ABS materiálu otočné nastavenie veľkosti 6 bodové textilné uchytenie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: oranžová, norma: EN ISO 397.	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Chranič sluchu

Funkcia				
Výkonný mušfový chránič sluchu s hlavovým oblúkom a penou plnenými tesniacimi vankúšikmi.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ťlmenie v celom rozsahu frekvencií útlm 32dB EN 352-1:2002.	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Pilčické oblečenie

Funkcia				
Pánsky ochranný oblek proti porezu, zeleno-oranžový. Nohavice s protiporéznou ochranou, blúza s predĺženým zadným dielom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť: 48-66. Norma: EN381-11, nohavice trieda 1, typ A. Materiál: 68% PES, 32 % bavlna (+/- 5%)	ks			55
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Návlek na nohu

Funkcia				
Návlek na nohy pre prácu s krovinnorezom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Návlek	pár			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Ochranný komplet hlavy pri práci s krovinnorezom

Funkcia				
Komplet skladajúci sa z: prilby, ochranný - drôtený štít a integrované slúchadlá InterGP (SNR:25).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Norma: EN397, EN50365, EN 352-3 a EN1731 F.	ks			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Ochranný komplet hlavy - pilčik

Funkcia				
Ochranný komplet hlavy pre pilčikov pozostávajúci z ochrannej prilby s plachtickou, drôtený ochr. štít a chrániče sluchu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Norma: EN 397:2012+A1:2012, ANSI Z89.1, EN 352-3:2002, EN 1731:2006.	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Reflexná vetrovka

Funkcia				
3/4 reflexná, oranžová vetrovka + logo chrbát (Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na oranžovom oblečení požadujeme čiernu farbu.) Výstražná, zateplená a nepremokavá bunda s vysokou viditeľnosťou podľa normy EN ISO 20471, s paropriepustnou PU vrstvou, kapucňou integrovanou v golieri. Vodeodolnosť tr. 3 podľa normy EN 343 a paropriepustnosť tr. 1 podľa normy EN 343.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. M - 4XL. EN ISO 20471 (1,2)	ks			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Vetrovka

Funkcia				
---------	--	--	--	--

3/4 nepremokavá tmavomodrá vetrovka + logo chrbát (Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na modrom oblečení požadujeme bielu farbu.) Výstražná, zateplená a nepremokavá bunda s vysokou paropriepustnou PU vrstvou, kapucňou integrov. v golieri. Vodorovné a zvislé reflexné pásy - EN ISO 20471. Vodeodolnosť tr. 3 podľa normy EN 343 a paropriepustnosť tr. 1 podľa normy EN 343.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. M - 4XL	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Monterková blúza

Funkcia				
Montérková blúza + logo chrbát (Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na modrom oblečení požadujeme bielu farbu.) Blúza do gumy, zapínanie na zips. Náprsné vrecká na zips.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá. Materiál: 100% bavlna min. 240 gr/m2 (+/- 10%). Výška 182 cm, veľ. 48-67.	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Monterkové nohavice

Funkcia				
Nohavice do pásu, zadný diel guma + pútka na opasok, zosilnené kolená, multifunkčné vrecká + bočné vrecká.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá, materiál: 100% bavlna min. 240 gr/m2 (+/- 10%). Výška 182 cm, veľ.: 48-64.	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Monterkové nohavice na traky

Funkcia				
Montérkové nohavice na traky, zosilnené kolená, multifunkčné vrecká, elastický chrbát.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá, materiál: 100% bavlna min. 240gr/m2 (+/- 10%), výška 182 cm. veľ.: 48-64..	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Reflexná pracovná blúza

Funkcia				
Reflexná blúza + logo chrbát (Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na oranžovom oblečení čiernu farbu.) Blúza do gumy zapínanie na zips. Náprsné vrecká na zips. Refl. pás na blúze a rukávoch 2 x 5 cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, min. 240 g/m ² (+/-10%). Výška 182 cm, veľ. 48-72, EN ISO 20471, trieda 1, 2.	ks			480
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Reflexné pracovné nohavice

Funkcia

Nohavice do pásu, zadný diel guma + pútko na opasok, zosilnené kolená, multifunkčné vrecká + bočné vrecká. Reflex. pás na nohaviciach 2 x 5 cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: 60% bavlna, 40% reflexný polyester, min. 240 gr/m2 (+/- 10%). Výška 182 cm, veľ.: 48-72. Norma EN 20471, trieda 1, 2.	ks			260
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Reflexné pracovné nohavice na traky

Funkcia				
Nohavice na traky, zosilnené kolená, multifunkčné vrecká + bočné vrecká. Reflex. pás na nohaviciach 2 x 5 cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: 60% bavlna, 40% reflexný polyester, min. 240 gr/m2 (+/- 10%), výška 182 cm, veľ.: 48-72. Norma EN 20471, trieda 1,2.	ks			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Tričko modré

Funkcia				
Tričko krátky rukáv.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: 100% bavlna min. 160gr/m2 (+/- 10%) s okrúhlym výstrihom, Veľ.: S-4XL.	ks			60
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Tričko oranžové

Funkcia				
Tričko krátky rukáv.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: 100% bavlna min. 160gr/m2 (+/- 10%) s okrúhlym výstrihom, Veľ.: S-4XL.	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: L'advinový pás

Funkcia				
L'advinový pás				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
100% bavlna + bonekan 100%, polyester EN340	ks			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Šatová zástera

Funkcia				
Plášť dámsky farebný bez rukávov - šatová zástera.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: 100% bavlna, 240 g/m2 (+/- 10%), veľ. 42-54	ks			8

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
----------------------	-------------------------	--	--	--

Položka č. 23: Pogumovaný plášť

Funkcia				
Dlhý plášť s kapucňou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál polyester - PVC, veľkosť L-4XL, farba zelená., EN 343.	ks			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Pracovný plášť

Funkcia				
Plášť pracovný.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá, materiál: 100% bavlna min. 240gr/m2 (+/- 10%), veľ.: 42-54.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Kamaše

Funkcia				
Kamaše pre asfaltérov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: hrubá brúsená koža.	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Zvárací oblek

Funkcia				
Pánsky zvärací oblek s permanentnou nehorľavou úpravou; zdvojenie namáhaných partií kolien.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 11611, trieda 1/A1, A2. Veľ. 48-66.	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: Zväračské okuliare

Funkcia				
Okuliare pre zväračov, uzavreté s nepriamou ventiláciou s výklopným rámom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tmavosť 5, EN 175, priezor 1 F číra, 5 1 DIN 0196 zväracia	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Zväracia kukla samostmievacia

Funkcia				
Zväracia kukla.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN 379 1/2/1, EN 175	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Maska ochranná 3M 6200 + sada filtrov

Funkcia				
Maska typ 6200 - stredná veľkosť, navrhnutá tak aby ochraňovala dýchacie orgány + sada filtrov s bajonetovým závitom triedy ABEK1 - súčasťou kompletu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
polomaska ABEK EN 140, EN 14387:2004, EN 143	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Okuliare

Funkcia				
Okuliare číre uzavreté s nepriamou ventiláciou, ochrana i pred striekajúcou kvapalinou vhodné cez dioptrické okuliare.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN166:170.	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: Respirátor

Funkcia				
Skladací respirátor.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
FFP1 proti tuhým a kvapalným časticiam. S ventilčekom. EN 149	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: Pracovná obuv členková zimná

Funkcia				
Pracovná obuv členková usňová zimná, rovnaký alebo lepší ekvivalent. Vrchové prevedenie: hovädzinová useň čiernej farby s hydrobóbnou úpravou hrúbky min. 2,0 mm. Vrchový golier a jazyk s výplňou: hovädzinová useň hrúbky min. 1,2 mm. Vkladacia stielka anatomicky tvarovaná. Podrážka: PU. Veľkosti: francúzske číslovanie v rozmeroch 38 - 47.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20345:2011 O2 SRC CI (požiadavky označené týmito symbolmi musia byť splnené).	pár			170
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: Pracovná obuv členková letná

Funkcia				
Pracovná obuv členková usňová - letná, rovnaký alebo lepší ekvivalent. Vrchové prevedenie: hovädzinová useň čiernej farby s hydrobóbnou úpravou hrúbky min. 2,0 mm. Vrchový golier a jazyk s výplňou: hovädzinová useň hrúbky min. 1,2 mm. Vkladacia stielka anatomicky tvarovaná. Podrážka: PU. Veľkosti: francúzske číslovanie v rozmeroch 38 - 47.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20345:2011 O2 SRC FO (požiadavky označené týmito symbolmi musia byť splnené).	pár			250
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: Zateplená bezpečnostná obuv členková zimná

Funkcia				
Bezpečnostná členková zimná obuv S3, rovnaký alebo lepší ekvivalent. Vrchové prevedenie: hovädzinová useň čiernej farby s hydrobóbnou úpravou hrúbky min. 2,0 mm. Vrchový golier a jazyk s výplňou: hovädzinová useň hrúbky min. 1,2 mm. Vkladač stielka anatomicky tvarovaná. Podrážka: PU. Kompozitová špica. Veľkosti: francúzske číslovanie v rozmeroch 38 - 47.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI (požiadavky označené týmito symbolmi musia byť splnené).	pár			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 35: Bezpečnostná obuv členková letná

Funkcia				
Bezpečnostná členková obuv, rovnaký alebo lepší ekvivalent. Vrchové prevedenie: hovädzinová useň čiernej farby s hydrobóbnou úpravou hrúbky min. 2,0 mm. Vrchový golier a jazyk s výplňou: hovädzinová useň hrúbky min. 1,2 mm. Vkladač stielka anatomicky tvarovaná. Podrážka: PU. Kompozitová špica. Veľkosti: francúzske číslovanie v rozmeroch 38 - 47.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20345:2011 S3 SRC (požiadavky označené týmito symbolmi musia byť splnené).	pár			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 36: Zdravotná obuv

Funkcia				
Zdravotná obuv s páskom okolo päty, podošva protišmyková, antistatická. Vrchné prevedenie: hydrofóbné mikrovlné hrúbky min. 2,0 mm. Ortopedická stielka. Veľkosti: francúzske číslovanie v rozmeroch 38 - 42.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20347 OB SRC.	pár			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: Vysoká obuv

Funkcia				
Obuv kožená - rovnaký alebo lepší ekvivalent. Vysoká obuv, poloholeň. Veľkosti: 38 - 47.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20345:2011 S3	pár			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 38: Gumáky

Funkcia				
Gumáky vyrobené z PVC/nitril, resp. priedušného PU, PVC materiálu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20345 O4 SRC. Veľ. 38-47	pár			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 39: Zváracie rukavice

Funkcia				
Päťprstové rukavice zo šedej štiepkovanej hovädziny. Manžeta 15cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. 12", certifikované na zváranie. EN 388; 420; 12477.	pár			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 40: Rukavice

Funkcia				
Päťprstové rukavice na dlani koža, chrbát z bavlneného úpletu, pružná manžeta.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. 8"-11"	pár			320
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 41: Rukavice antivibračné

Funkcia				
Pletené rukavice s antivibračnými vankúšikmi z penového latexu v dlani, pružná manžeta. Odporúčané aplikácie: práca s vibračným náradím, údržba zelene, práca s motorovou pílou, cestné vŕtačky,..				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN 10819; 420; 388, cat.2	pár			130
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 42: Antivibračné rukavice kombinované

Funkcia				
Päťprstové antivibračné rukavice zo štiepenkovej hovädziny, na dlani a dlaňovej časti prstov všité vankúšiky z antivibračného materiálu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. 10" - pilčičke. Materiál: dlaň = bravčová lícenka, chrbát - syntetická tkaniva, manžeta - úplet.	pár			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 43: Rukavice zimné

Funkcia				
Päťprsté zateplené rukavice z kvalitnej šedej hovädzej štiepenky, vystužená manžeta, podšívka zateplená.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. 8"-12", EN 388; 511. Kvalitný akrylový úplet, máčaný silnou vrstvou latexu protišmyková úprava, zateplené.	pár			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 44: Rukavice z hovädzej štiepenky

Funkcia				
Päťprstové rukavice z kvalitnej šedej hovädzej štiepenky, vystužená manžeta, BA podšívka v dlani.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. 9"-12", EN 388; 420, cat.2	pár			650

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
----------------------	-------------------------	--	--	--

Položka č. 45: Celokožené rukavice

Funkcia				
Päťprstové celokožené rukavice z hrubej šedej štiepenkovej hovädziny, manžeta 7cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. 10".	pár			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 46: Rukavice nitrilové s bavlnenou vložkou

Funkcia				
Päťprstové nitrilové rukavice s bavlnenou vložkou, hladký nitril máčaný do 3/4 rukavice, manžeta úplet.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. M - XL.	pár			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 47: Textilné rukavice

Funkcia				
Pracovné textilné rukavice.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. M - XXL.	pár			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 48: Pletená reflexná čiapka

Funkcia				
Zimná pletená čiapka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá, reflexné prvky po obvode. Materiál: 100 % akryl	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 49: Monterková blúza

Funkcia				
Monterková blúza + logo chrbát (Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na modrom oblečení požadujeme bielu farbu.) Blúza do gumy, zapínanie na zips. Náprsné vrecká na zips.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá. Materiál: 100% bavlna min. 240 gr/m2 (+/- 10%). Výška 194 cm, veľ. 48-67.	ks			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 50: Monterkové nohavice

Funkcia				
Nohavice do pásu, zadný diel guma + pútko na opasok, zosilnené kolená, multifunkčné vrecká + bočné vrecká.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá, materiál: 100% bavlna min. 240 gr/m2 (+/- 10%). Výška 194 cm, veľ.: 48-64.	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 51: Monterkové nohavice na traky

Funkcia				
Montérkové nohavice na traky, zosilnené kolená, multifunkčné vrecká, elastický chrbát.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá, materiál: 100% bavlna min. 240gr/m2 (+/- 10%), výška 194 cm. veľ.: 48-64.	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 52: Reflexná pracovná blúza

Funkcia				
Reflexná blúza + logo chrbát (Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na oranžovom oblečení čiernu farbu.) Blúza do gumy zapínanie na zips. Náprsné vrecká na zips. Refl. pás na blúze a rukávoch 2 x 5 cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, min. 240 g/m ² (+/-10%). Výška 194 cm, veľ. 48-72, EN ISO 20471, trieda 1, 2.	ks			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 53: Reflexné pracovné nohavice

Funkcia				
Nohavice do pásu, zadný diel guma + pútka na opasok, zosilnené kolená, multifunkčné vrecká + bočné vrecká. Reflex. pás na nohaviciach 2 x 5 cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: 60% bavlna, 40% reflexný polyester, min. 240 gr/m2 (+/- 10%). Výška 194 cm, veľ.: 48-72. Norma EN 20471, trieda 1, 2.	ks			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 54: Náhrada - sada filtrov na masku typ 3M 6200

Funkcia				
Sada filtrov s bajonetovým závitom triedy ABEK1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada filtrov	ks			45
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 55: Okuliare ochranné

Funkcia				
Ochranné okuliare				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
3M číre	ks			50

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 56: Pletené pracovné rukavice

Funkcia				
Pracovné rukavice pletené, bezšvové, polyesterové ochranné pracovné pomôcky. Povrstvené rukavice, ktoré majú tenkú vrstvu polyuretánu v dlani a na prstoch a pružnú manžetu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN 388, EN 420 cat.2	pár			220
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 57: Pracovné rukavice

Funkcia				
Základ rukavíc je z nylonového úpletu, dlaň a prsty sú máčané v latexovej pene, ktorá je mikroporézna a paropriepustná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: nylon. Máčanie: latexová pena. Norma: EN 388 (3131), veľ.: 7" - 11"	pár			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 58: Bunda prechodná oranžová

Funkcia				
Reflexná bunda 5v1 s možnosťou rôznych kombinácií - ľahká, nepremokavá, bunda s teplou vložkou, vesta.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20471, EN 343+A1 Trieda 3:1, veľ.: M-4XL.	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 59: Zástera

Funkcia				
Zástera kožená zväčšková				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zástera	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 60: Obuv členková letná

Funkcia				
Obuv členková usňová - letná, rovanký alebo lepší ekvivalent. Zvršok: hovädzinová useň hnedej farby s hydrofóbnou úpravou s GRITEX membránou 58733 hrúbky min. 2,0 mm. Vrchový golier a jazyk s výplňou: hovädzinová useň hrúbky min. 1,2 mm. Vkládacia stielka anatomicky tvarovaná. Podrážka: Vibram.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20345:2011, veľ. 38-47.	pár			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 61: Rukavice

Funkcia				
Rukavice chemické BI colour A				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rukavice chemické BI colour A	pár			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 62: Brodiace čižmy do rozkroku

Funkcia				
Vysoké rybárske čižmy na stehná s upínacím popruhom zo zeleného PVC s nylonovou výstelkou, hydrofóbná úprava. Materiál: PVC, zelená farba.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
veľ. 42-46	pár			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na modrom oblečení požadujeme bielu farbu, na oranžovom oblečení čiernu farbu.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru na miesta plnenia.
Uchádzač sa zaviazuje, že na plnení zákazky sa budú podieľať minimálne 2 osoby (zamestnanci alebo subdodávatelia), ktoré sú držiteľom preukazu ZŤP (preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím), nakoľko v tomto verejnom obstarávaní je zohľadnený sociálny aspekt. („Čestné vyhlásenie – ZŤP“, podľa Prílohy č. 1)
Objednávateľ požaduje predložiť vzorku obuvi, montérkových a reflexných súprav, bünd a rukavíc, na odsúhlasenie najneskôr do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
Záväzný veľkostný sortiment a farebnosť po vzájomnej konzultácii predloží objednávateľ do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
V prípade, že skutočné rozmery dodaného tovaru nebudú v súlade s veľkostnou tabuľkou dodávateľ na vlastné náklady vymení tovar za vyhovujúce veľkosti maximálne do 21 pracovných dní odo dňa dodávky tovaru.
Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky.
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 21 pracovných dní.
Objednávateľ požaduje dodať textilný tovar zabalený do PVC vreciek (každý kus samostatne).
Záruka na tovar je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru objednávateľovi.
Dodávateľ je povinný vybaviť prípadnú reklamáciu tovaru, ktorý je v záručnej dobe najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody sa považuje dodanie Plnenia s akýmikoľvek vadami, omeškanie s termínom plnenia, nepredloženia požadovaných vzoriek a Certifikátov (resp. Vyhlásení o zhode), a ak ktorákoľvek hodnota parametra plnenia bude v rozpore s požiadavkami špecifikácie podľa tejto Rámcovej dohody.
Predmet zákazky je potrebné dodávať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
Do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy dodávateľ predloží objednávateľovi Certifikát (resp. Vyhlásenie o zhode) k jednotlivým výrobkom obuvi. Objednávateľ požaduje predložiť Certifikát kvality (resp. Vyhlásenie o zhode) v slovenskom, popr. českom jazyku.
Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky/plnenia nový, nesmie byť pred dodaním používaný alebo opotrebovaný, či testovaný.
Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem, počas záručnej doby, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru objednávateľovi s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v prvej kvalitatívnej triede, pričom objednávateľ nebude akceptovať dodanie tovaru v druhej kvalitatívnej triede. Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre, normy a zodpovedať zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Dodávka tovaru s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky, číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
Dodávateľ objednávatel'ovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy môže objednávatel' odstúpiť od zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa Dodávateľ dostane do omeškania s riadnym plnením predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške o päť percentuálnych bodov vyššej ako je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania, a to ročne z celkovej zmluvnej ceny. Plnenie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy nie je možné považovať za riadne okrem iného aj vtedy, ak Dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek z osobitných požiadaviek na plnenie uvedených v tejto zmluve.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávatel'a uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie objednávatel'a od zmluvy.
Ak niektorý z použitých parametrov, identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je uvedený tovar určený. O ponúknutí ekvivalentného výrobku je dodávateľ povinný informovať e-mailom kontaktnú osobu objednávatel'a do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 54 819,90 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 65 783,88 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20221321

V Bratislave, dňa 07.03.2022 12:34:01

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
DEXIS SLOVAKIA s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu