

Kúpna zmluva č. Z20229323_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TR TECHNIC s.r.o.
Sídlo: 39, 08621 Lukavica, Slovenská republika
IČO: 45906114
DIČ: 2023124785
IČ DPH: SK2023124785
Bankové spojenie: IBAN: SK28 0200 0000 0028 1804 9651
Telefón: +421907665455

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Drobná mechanizácia
Kľúčové slová: krovinorez, miešadlo na maltu, reťazová píla, sekacie kladivo
CPV: 16300000-8 - Žacie mechanizmy; 31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje;
42650000-7 - Pneumatické alebo motorové ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Tlakový čistič
2. Krovinorez
3. Uhlová brúska
4. Sada vrtákov
5. Set aku náradia
6. Rozbrusovačka
7. Aku vrtáčka / skrutkovač
8. Aku kombinované kladivo
9. Príklepová vrtáčka
10. Zváračka s príslušenstvom
11. Prístroj na zdvíhanie a preklápanie sudov
12. Optický nivelačný prístroj

Položka č. 1: Tlakový čistič

Funkcia

Tlakový čistič zabezpečujúci samostatné vysokotlakové čistenie nezávislé od externých prúdových zdrojov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tlakový čistič	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Systém batérií	min. 36 V			
Prietok (l/h)	min. 320 - 400			
Teplota vody na prívode (°C)	min. 60			
Pracovný tlak (bar/MPa)	70 - 110 / 7 - 11			
Max. tlak (bar/MPa)	min. 150 / 15			
Príkion (kW)	min. 1,6			
Typ batérie	Lítium-iónová			
Napätie (V)	min. 36			
Kapacita (Ah)	min. 7,5			
Počet potrebných batérií (Kus(y))	min. 2			
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)	min. 30 (7,5 Ah)			
Rozmery (d x š x v) (mm)	min. 380 x 370 x 930			
Batéria súčasťou balenia				
Výbava:				
akumulátor (min. 36V/7,5 AH batéria 2 ks)				
Nabíjačka, 36 V batéria, rýchla nabíjačka (2 ks)				
Vysokotlaková pištoľ				
Vysokotlaková hadica	min. 10 m			
Pracovný nadstavec	min. 840 mm			
Trojité a rotačná tryska				
Typ: HD 4/10 AKKU-HD C Bp				

Položka č. 2: Krovinorez

Funkcia				
Krovinorez na orez drevín.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krovinorez	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zdvihový objem	min. 41,6 cm ³			
Výkon (kW/k)	2,0/2,7 kW / k			
Hmotnosť	7,7 kg			
Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A))	100			
Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A))	112			
Vibrácie rukoväte ľavá/pravá	5,2/4,9 m/s ²			
Celková dĺžka bez rezného nástroja	min. 1,68 m			
Objem palivovej nádržky	min. 0,75 l			
2-MIX/4-MIX-Motor	2-MIX			
hnací hriadeľ	pevný			
komplet:	žací list na trávu, žacia hlava			
Typ: FS 260 C-E				

Položka č. 3: Uhlová brúska

Funkcia				
Drobná mechanizácia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlová brúska	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ spínača	Pádlový spínač			
Priemer kotúča	min. 125 mm			
Typ motora	Uhlíkový			
Rapid STOP	áno			
Zdroj energie	AC			
Čas brzdenia (< sek.)	2,5			
Typ balenia	Plastový kufor IMPACT príp. ekvivalent			
Napätie AC (V)	220 - 240			
Obsah balenia:				
uhlová brúska s AVS				
rýchlouvolňovací bezpečnostný kryt				
postranná rukoväť AVS				
matice (FIXTEX, príp.ekvivalent)				
príruba				
kábel	min. 4 ,			
kufrík				
Typ: 1250W s Rapidstop kit				

Položka č. 4: Sada vrtákov

Funkcia				
Sada vrtákov - 17 ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada vrtákov - 17 ks v bal.	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vrták 5 x 110 mm				
vrták 6 x 110 mm				
vrták 6 x 160 mm				
vrták 8 x 110 mm				
vrták 8 x 160 mm				
vrták 8 x 210 mm				
vrták 10 x 110 mm				
vrták 10 x 160 mm				
vrták 10 x 210 mm				
vrták 12 x 160 mm				
vrták12 x 260 mm				
vrták 14 x 160 mm				
vrtáky, uchytenie SDS PLUS				
Sekáče uchytenie SDS PLUS				
- sekáč špicatý	140 mm, 250 mm			

- sekáč plochý	20 x 140 mm, 20 x 250 mm, 40 x 250 mm
Sada vrtákov v hliníkovom kufríku	

Položka č. 5: Set aku náradia

Funkcia				
Set aku náradia				
Obsah balenia: 4-režimové kladivo, aku vrtáčka bez príklepu-kompaktná, aku rázový uťahovák-kompaktný, chvostová píla, okružná píla na drevo a plasty 55 mm, 5 Ah Akumulátor, rýchlonabíjačka, taška na zips				
Typ: M18 Fuel Set M18PP5B-502B				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Set aku náradia	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
4-režimové kladivo:				
Celokovová skriňa prevodovky				
4 režimy prevádzky: vŕtacie kladivo, kladivo, vrtáčka a variolock				
bezpečnostný mechanizmus AUTOSTOP™ a mechanická spojka				
4-režimová prevádzka: vŕtacie kladivo, obyčajné kladivo, iba otáčanie a voliteľná pracovná poloha sekáča (variolock)				
Typ: SDS-plus M18 FH				
Bezuhlíkový motor				
Flexibilný systém napájania				
Aku vrtáčka bez príklepu - kompaktná:				
- Kompaktná vrtáčka/skrutkovač s bezuhlíkovým motorom	max. dĺžka 165 mm			
- kovové skľučovadlo				
- Moment 60 Nm				
- Elektronika REDLINK™ na ochranu proti preťaženiu náradia aj batérie				
- Batériový modul REDLITHIUM ION™				
- Celokovová otočná spona na remeň				
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo				
Typ: M18 CBLDD				
Aku rázový uťahovák - kompaktný:				
- dĺžka	max. 130 mm			
- bezuhlíkový motor				
- celokovoá prevodovka a prevody				
- moment 180 Nm, 3 400 otáčok, 4 200 rázov za minútu				
- Flexibilný systém napájania				
Typ: M18 CBLID 1/4				
Chvostová píla:				
- Bezuhlíkový motor				
- Kovom vystužené pripojenie akumulátora				
- Zabudované LED svetlo				
- Nastaviteľná päťka pre optimalizované použitie pílových plátkov				
- Integrovaný ukazovateľ stavu nabitia akumulátora				

- Flexibilný systém napájania	
Typ: M18 FSZ FUEL	
Okružná píla na drevo a plasty :	
- rozmer	55 mm
- Kontrola jednotlivých článkov	
- Kapacita úkosu	50°
- Odolná horčíková konštrukcia horného a dolného vedenia kotúča	
- Zabudovaný odľukovač prachu	
- Háč na zavesenie náradia	
- Ukazovateľ stavu nabitia a LED svetlo	
- Flexibilný akumulátorový systém	
Typ: M18 CCS55 FUEL	

Položka č. 6: Rozbrusovačka

Funkcia				
Rozbrusovačka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozbrusovačka	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zdvihový objem	min. 98,5 cm ³			
Výkon (kW/k)	min. 5,0/6,8 kW / k			
Hmotnosť	min. 12,7 kg			
Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A))	101			
Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A))	113			
Hladina vibrácií ľavá/pravá	6,5/3,9 m/s ²			
Rozbrusovací kotúč	min. 400 mm			
Maximálna hĺbka rezu	145 mm			
Celková dĺžka	min. 89,0 cm			
Antivibračný systém	áno			
Vodná prípojka	áno			
Napínanie klinového remeňa	áno			
Dekompresný ventil/kompenzátor	áno			
Dlhodobý systém vzduchového filtra	áno			
Typ: TS 800				

Položka č. 7: Aku vŕtačka / skrutkovač

Funkcia				
Aku vŕtačka / skrutkovač				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Aku vŕtačka / skrutkovač, vrátane 2 ks batéria, nabíjačka	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah balenia:				
1x aku vŕtačka / skrutkovač				
1x kufor na náradie				

otáčky	min. 0 – 550 / 0 – 1 800 ot. / min
Ukazovateľ stavu nabitia a LED osvetlenie	
Celokovová otočná spona na opasok	
Flexibilný systém napájania	
Systém / napätie	min. M18 (18V)
Príklep	nie
Typ akumulátora	Li-ion
Max. krútiaci moment [Nm]	82
Max. priemer vŕtania do dreva [mm]	76
Max. priemer vŕtania do oceli [mm]	13
Nastavenie rýchlosti [počet stupňov]	2
Skrutky do dreva [mm]	min. 6
Typ: M18 BLDD2-0X	

Položka č. 8: Aku kombinované kladivo

Funkcia				
Aku kombinované kladivo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Aku kombinované kladivo s dvoma kusmi batérie a nabíjačkou	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príklepový vŕtacie akumulátorové kladivo				
Li-ion technológia				
Vŕtanie - Príklep - Sekanie				
SDS+ uchytenie - Vymeniteľné				
Indikátor stavu nabitia batérie				
Dĺžka	min 353 mm			
Nastavenie sekáča	min. 40 polôh			
Rozmery: (D x Š x V)	min. 353 x 85 x 213 mm			
Max. priemer do ocele	13 mm			
Max. priemer do betón	24 mm			
Max. priemer do drevo	27 mm			
Napätie	18 V			
Otáčky	0 - 950 / voľnobežné			
Obsah kompletu:				
Rýchlopínacie skľučovadlo (13 mm) , Rýchloskľučovadlo (SDS-Plus), Hĺbkový doraz				
Typ: DHR243Z Li-ion 18V SDS PLUS				

Položka č. 9: Príklepová vŕtačka

Funkcia				
Príklepová vŕtačka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Príklepová vŕtačka	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príkion	705 W			

nastaviteľná rýchlosť	pravo-ľavý chod
možnosť vypnutia príklepov pri vŕtaní	
kovové rýchlopínacie skľúčidlo	13 mm
priemer upínacieho krku	43 mm
kábel	4 m
Typ motora	uhlíkový
Systém	Elektrický/Káblový
Hmotnosť	max 1,9 kg
Kapacita skľučovadla (mm)	13
Max. počet príklepov:	48000/min
Max. priemer vŕtania do betónu	15 mm
Max. priemer vŕtania do muriva	16 mm
Max. priemer vŕtania do dreva	30 mm
Max. priemer vŕtania do ocele	13 mm
Napätie AC (V)	220 - 240
Max. otáčky bez zaťaženia	3000/min
Obsah balenia:	skľučovadlo, prídavná rukoväť, hĺbkový doraz, kábel.

Položka č. 10: Zváračka s príslušenstvom

Funkcia				
Zváračka s príslušenstvom				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zváračka s príslušenstvom	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Menovité vstupné napätie	AC230V15% 50/60HZ			
Menovitý vstupný výkon	8.14 KVA			
Rozsah zváracieho prúdu	10 ~ 160 A			
Rozsah zváracieho napätia	11 ~ 23 V			
Priložená ochranná trieda	21S			
Hluk	<70 db			
Rozmery	min. 502 x 225 x 375 mm			
Súčasť invertoru:	zvárací horák 3m, zemniaci kábel.			

Položka č. 11: Prístroj na zdvíhanie a preklápanie sudov

Funkcia				
Prístroj na zdvíhanie a preklápanie sudov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Prístroj na zdvíhanie a preklápanie sudov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nosnosť	min. 350 kg			
Výška zdvíhu	min. 1400 mm			
Celková šírka	max. 1070 mm			
Celková výška	max. 2020 mm			
Celková dĺžka	max.1240 mm			
Popis:	zdvíhanie a preklápanie sudov s objemom 200 l			

Typ:	PL 1400
------	---------

Položka č. 12: Optický nivelačný prístroj

Funkcia				
Optický nivelačný prístroj				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Optický nivelačný prístroj	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Merná jednotka:	360 stupňov			
Zväčšenie	20 x			
Presnosť nivelácie	3 mm na 30 m			
Pracovný dosah	až do 60 m			
Ochrana proti prachu a striekajúcej vode	IP 54			
Pracovná teplota:	-10 – 50 °C			
Skladovacia teplota:	-20 – 70 °C			
Cieľový kolimátor				
Päťboký hranol				
Veľké zaostrovacie tlačidlo na jednoduché vyrovnanie				
Objektív s vysokou svetelnosťou pre ostrý obraz cieľa (meracia lata)				
Plynulé nastavovanie stupňov/uhlov prostredníctvom klznej spojky				
Obsah balenia:	inbusový kľúč, kufor na prenášanie, nastavovací trn, ochrana na šošovku, olovnica, statív BT 160, Lata GR 500 5m			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia - stredisko Trenčín.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ pri stanovaní jednotkovej ceny, do ceny zahŕňa dopravné náklady na dodanie predmetu zákazky a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý tovar v originálnom balení, 1. akostnej triedy, spolu so záručnými listami a certifikátmi.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími výkonnosťnými parametrami, ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, objednávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.
Rovnocenný ekvivalent objednávateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov objednávateľa.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ do 3 pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované dodávateľom pri zadaní zákazky.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Ak Dodávateľ nedodá tovar v opísanom rozsahu podľa zmluvy a technických vlastností predmetu alebo v stanovenom termíne dodania podľa zmluvy, za cenu ním uvedenú, objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zmluvnej ceny predmetu.
Dodávateľ je povinný predložiť najneskôr v deň odovzdania tovaru objednávateľovi záručný list, návod na obsluhu a ostatnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom jazyku, príp. českom jazyku.
Dodávateľ poskytuje záruku na tovar na dobu 24 mesiacov.
Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska (OPET).
Záručný a pozáručný servis.
Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.
Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.09.2022 08:00:00 - 20.09.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 199,99 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 839,99 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229323

V Bratislave, dňa 30.08.2022 13:56:01

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
TR TECHNIC s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska