

4/8/19/2020

# Rámcová dohoda č. Z202014336\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
 Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika  
 ICO: 37915568  
 DIC: 2021764767  
 IC DPH: SK2021764767  
 Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133  
 Telefón: 0326509345

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SATES, a.s.  
 Sídlo: Slovenských partizánov 1423/1, 01701 Považská Bystrica, Slovenská republika  
 IČO: 31628541  
 DIČ: 2020440279  
 IČ DPH: SK2020440279  
 Bankové spojenie: IBAN: SK727500 0000 0040 0860 5424  
 Telefón: 042-4321420

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Farba na vodorovné dopravné značenie  
 Kľúčové slová: farba na vozovky, náterové látky, balotina, riedilo  
 CPV: 44811000-8 - Farba na vozovku; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
 Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň biely
2. Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň červený
3. Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň žltý
4. Balotina (doporučená podľa výrobcu farby)
5. Riedidlo
6. Predformovaná dočasná páska na vodorovné dopravné značenie
7. Lepidlo na aplikáciu predformovanej pásky

#### **Položka č. 1: Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň biely**

Funkcia				
Jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a modifikované povrchy ciest; farba - odtieň biely.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	kg			3500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zloženie	pojivo - akrylátová živica; sušina minimálne 70%			
Použitie	značenie ciest-asfaltových, betónových, modifikovaných povrchov vozoviek			

Aplikácia	striekaním, natieraním - doriedenie s odporučeným riedidlom
Doba zasychania	maximálne 30 minút
Teplota pri aplikácii	vyššia ako + 8 stupňov Celzia
Trvanlivosť farby	minimálne 90 % po 12 mesiacoch
Balenie	Objednávateľ požaduje dodanie farby v 25 kg plechovkách, resp. iná pevná uzavretá nádoba. Požadovaný spôsob balenia musí byť dodržaný
Odtieň farby	biela
Požadovaná norma	musí spĺňať požiadavky STN 018020, EN 1436, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.

**Položka č. 2: Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň červený**

Funkcia				
Jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a modifikované povrchy ciest; farba - odtieň červený.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	kg			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zloženie	pojivo - akrylátová živica; sušina minimálne 70%			
Použitie	značenie ciest-asfaltových, betónových, modifikovaných povrchov vozoviek			
Aplikácia	striekaním, natieraním - doriedenie s odporučeným riedidlom			
Doba zasychania	maximálne 30 minút			
Teplota pri aplikácii	vyššia ako + 8 stupňov Celzia			
Trvanlivosť farby	minimálne 90 % po 12 mesiacoch			
Balenie	Objednávateľ požaduje dodanie farby v 25 kg plechovkách, resp. iná pevná uzavretá nádoba. Požadovaný spôsob balenia musí byť dodržaný			
Odtieň farby	červená			
Požadovaná norma	musí spĺňať požiadavky STN 018020, EN 1436, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.			

**Položka č. 3: Akrylátová farba na vodorovné dopravné značenie (VDZ), odtieň žltý**

Funkcia				
Jednozložková akrylátová náterová látka na vodorovné dopravné značenie s dodatočným posypom na asfaltové, betónové a modifikované povrchy ciest; farba - odtieň žltý.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	kg			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zloženie	pojivo - akrylátová živica; sušina minimálne 70%			
Použitie	značenie ciest-asfaltových, betónových, modifikovaných povrchov vozoviek			
Aplikácia	striekaním, natieraním - doriedenie s odporučeným riedidlom			
Doba zasychania	maximálne 30 minút			
Teplota pri aplikácii	vyššia ako + 8 stupňov Celzia			
Trvanlivosť farby	minimálne 90 % po 12 mesiacoch			
Balenie	Objednávateľ požaduje dodanie farby v 25 kg plechovkách, resp. iná pevná uzavretá nádoba. Požadovaný spôsob balenia musí byť dodržaný			
Odtieň farby	žltá			



Požadovaná norma	musí spĺňať požiadavky STN 018020, EN 1436, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z.
------------------	--

**Položka č. 4: Balotina (doporučená podľa výrobcu farby)**

Funkcia				
Balotina doporučená výrobcem farby, spĺňajúca STN EN				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	kg			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ balotina	MB1.B2.T(P) - silanizovaná povrchová úprava			
Zrornosť/frakcia	125 až 630 mikrometrov			
Použitie	na posyp farby na VDZ, zabezpečenie reflexnosti čiar			
Balenie	35 kg uzavreté vrece			

**Položka č. 5: Riedidlo**

Funkcia				
Riedidlo doporučené podľa výrobcu farby alebo uvedené v certifikáte farby.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	liter			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Riedidlo	riedidlo vhodné na riedenie akrylátových náterových farieb doporučené výrobcem farby			

**Položka č. 6: Predformovaná dočasná páska na vodorovné dopravné značenie**

Funkcia				
Predformovaná dočasná páska na VDZ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	meter			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis	Reflexné a protišmykové vlastnosti - keramická reflexná balotina, odolnosť voči prudkému brzdeniu a šmyku, vystužená polyesterovou sieťkou. Odstrániteľná bez poškodenia povrchu vozovky. Oranžová farba			
Použitie	značenie ciest asfaltových a betónových povrchov vozoviek			
Aplikácia	Ručným strojom určeným na pokládku dočasnej pásy			
Teplota pri aplikácii, podmienky	vyššia ako + 8 stupňov Celzia, na suchý a čistý povrch			

**Položka č. 7: Lepidlo na aplikáciu predformovanej pásy**

Funkcia				
Lepidlo doporučené podľa výrobcu pásy alebo uvedené v certifikáte.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Predpokladané množstvo	liter			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie	20 litrov. Spôsob balenia podľa objednávky musí byť dodržaný.			



2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požadujeme dodanie farby 20-30 kg balení. Balenie bude uvedené v objednávke.
Požaduje sa po uzavretí zmluvy ( max 7. pracovných dní ) predložiť platný certifikát na jednotlivé položky (č. 1, 2, 3, 4 ) - nepredložením platného certifikátu alebo nesplnením niektorej z noriem STN vzniká obstarávateľovi nárok na odstúpenie od zmluvy.
Požaduje sa k materiálom uvedeným v OF predložiť ( max 7. pracovných dní po uzavretí zmluvy ) vyhlásenia o nemennosti parametrov v zmysle zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Podložené certifikáty musia byť platné na území Slovenskej republiky.
Uvedené podmienky môže uchádzač splniť aj prostredníctvom inej osoby. V takomto prípade sa preukáže písomnou zmluvou s touto osobou v zmysle §34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bude obsahovať, že pri plnení zákazky bude môcť disponovať technickými a odbornými kapacitami tejto osoby. Táto osoba musí preukázať splnenie účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú v nej existovať dôvody na vylúčenie v zmysle §40 ods. 6 písmeno a. - h. a ods. 7. Uvedené doklady požadujeme predložiť v úradnom jazyku.
Dodávka tovaru bude realizovaná na základe čiastkových objednávok.
Splatnosť faktúr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu objednávok.
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade, ak preberaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky. O odmietnutí a dôvode odmietnutia tovaru bude vyhotovený písomný záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami.
Dodávateľ bude tovar dodávať vlastnými zamestnancami alebo prostredníctvom prepravcu. V prípade, ak dodávateľ dodá tovar prostredníctvom prepravcu alebo iným spôsobom než vlastnými zamestnancami, zodpovedá v celom rozsahu tak, akoby tovar dodával sám.
Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem počas záručnej doby v trvaní do dňa expirácie uvedeného na obale tovaru.
Faktúra musí okrem povinných náležitostí obsahovať číslo objednávky, zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, s DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH, a celkovú cenu za položku bez DPH i s DPH.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Trenčiansky  
 Okres:  
 Obec:  
 Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: celok  
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 7 200,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 8 640,00 EUR

#### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.07.2020 10:28:02

Objednávateľ:  
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
SATES, a.s.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska