

Rámcová dohoda č. Z202215426_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Všeobecná obchodná, a.s.
Sídlo: Dukelská 41, 08701 Gíraltoyce, Slovenská republika
IČO: 36182966
DIČ: 2020051462
IČ DPH: Sk2020051462
Bankové spojenie: IBAN: SK38 1111 0000 0010 9001 5007
Telefón: +421905271040

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá
Kľúčové slová: pneumatiky
CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pre motorové vozidlá; 34352100-0 - Pneumatiky pre nákladné vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 19511100-2 - Ochranné vložky do ráfika pneumatiky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Vložka 20/2 UNI 10,00/12,00-20
2. Duša 11.00-20
3. Duša 12.00-20
4. Duša 12.4-24 TR218A RKV
5. Duša 16,9-30
6. Duša 16,9-34
7. Duša 6,50-20
8. Duša 7,50-16
9. Duša 8,25-20 V3.06. 3XZV
10. Plnoguma 6.00 - 9
11. Pneu 10.50-16 14PR TT
12. Pneu 10-16,5 8PR
13. Pneu 11,2-24-šípová-8PR
14. Pneu 11.00 - 20
15. Pneu 12,0/75-18 12 PR
16. Pneu 12,00-20 18 PR
17. Pneu 12,4 - 24 10PR diagonál

18. Pneu 12,4-24-šípová-8PR
19. Pneu 12,5-18 R4
20. Pneu 14,00-24/16 (153A8)
21. Pneu 14.9-28 8PR
22. Pneu 14-24 šípy
23. Pneu 155/80R13 79T letná
24. Pneu 16.9-28 10PR
25. Pneu 16.9-30 10PR
26. Pneu 16.9-34 10PR
27. Pneu 16/70-20
28. Pneu 165/70 R14T letná
29. Pneu 165/70 R14T zimná
30. Pneu 165/70R13 79T zimná
31. Pneu 165R13C (vozík)
32. Pneu 7.5R16C 116/114N
33. Pneu 175/70R13 82T zimná
34. Pneu 18,4-26 14PR
35. Pneu 18,4-34-šípová-10PR TT
36. Pneu 185 R14C
37. Pneu 185/55 R15 82V letná
38. Pneu 185/60R14 82T zimná
39. Pneu 185/65R14 86T zimná
40. Pneu 185/65R15 letná
41. Pneu 195/55R15 85V letná
42. Pneu 195/70R15C 104/102R zimné
43. Pneu 195/75R 16C 107/105R M+S
44. Pneu 205/55 R16 91T
45. Pneu 205/65 R15 letná
46. Pneu 205/70R15C 106/104R zimná
47. Pneu 205/75 R16C letná
48. Pneu 205/75 R16C zimná
49. Pneu 205/75R16C 113R
50. Pneu 215/70R15C 109/107R zimné
51. Pneu 225/75R16C 121/120R zimná
52. Pneu 295/80R22,5 154/149M vodiaca
53. Pneu 315/70R22,5 154/155L záberová zimná
54. Pneu 315/80 R22,5 regional
55. Pneu 315/80R, 22.5 zimná záberová
56. Pneu 320/85R24 122A8/119B
57. Pneu 320-508 8PR (12,00-20 - M93)
58. Pneu 340/85R24 125A/122B
59. Pneu 365/85R 20 záberová
60. Pneu 385/65R22.5 160K vodiaca M+S
61. Pneu 385/65R22.5 M+S vodiace zimné
62. Pneu 4,00-8 plná guma (delený disk)
63. Pneu 4.00-8 10PR
64. Duša 405/70R20/16/70-20
65. Pneu 405/70R20 14PR
66. Pneu 420/70R24 šípová predná záberová
67. Pneu 420/85R38 144A8/141B

68. Pneu 445/65 R22.5 M+S
69. Pneu 460/85R34 147A8/144B
70. Pneu 520/70R38 šípová zadná záberová
71. Pneu 6,50-20 10PR 115L TT
72. Pneu 6.00-9 12PR
73. Pneu 6.5x20 M+S 10PR
74. Pneu 7,50-16 6PR hladká predná
75. Pneu 7,50R16 116/114 N
76. Pneu 7.50-16 8PR
77. Pneu 7.50-16 8PR šípová
78. Pneu 7.5-20 vodiaca
79. Duša 8,25-20
80. Vložka 20/1,20/2 8,25/9,00-20
81. Pneu 8,25-20 šípový
82. Pneu 9,5-24 8PR
83. Vložka 6,50-20
84. Pneu 16x7,5C
85. Pneumatika 400/80R24
86. Pneumatika 480/80 R 34
87. Pneumatika IM - 01,10.50-16
88. Pneumatika 235/75 R17,5/143 J
89. Pneumatika 185 R 14 C 104 N S2 R2
90. Pneumatika 205/55 R 16 letná
91. Pneumatika 10.00 - 15 8PR
92. Pneumatika 400/70 - 20
93. Pneumatika 14,5 - 20 12PR
94. Pneumatika 10.00/75 - 15.3
95. Duša 16x7,5 C
96. Duša 14,9 - 28
97. Duša 9,5-24
98. Duša 16,9-28
99. Duša 7,5-20
100. Duša IM-0,1.10.50-16
101. Duša 14.00-24
102. Duša 10.0/75-15.3
103. Vložka 8,25-20
104. Vložka 11,00-20
105. Vložka 16x7,5
106. Vložka 6,5x20
107. Vložka 14.00-24
108. Vložka 10.0/75-15.3
109. Pneumatika 15x4 1/2-8 12PR
110. Pneumatika 4.00-8-FL-03
111. Pneumatika 15x4 1/2-8 12PR
112. Duša 10.0/75-15.3
113. Duša 15x4 1/2-8 12PR
114. Pneumatika 12x16,5 GALAXY 12PR
115. Pneumatika 23x5
116. Duša 23x5
117. Vložka 23x5

- 118. Pneumatika 175R14C-99/98R8 letná
- 119. Pneumatika 12,5-20 MPT-04
- 120. Pneumatika 185/65 R15 88T M+S zimné
- 121. Duša 10,5-16
- 122. Pneumatika 225/75 R 16 C letné
- 123. Pneumatika 155/80 R 13 - 79T letná
- 124. Duša 155/80 R 13
- 125. Pneumatika 185 R 14 C-V-01 letná
- 126. Duša 185 R 14
- 127. Pneumatika 12,5-18 R4
- 128. Pneumatika 6,00-9 NHS plná
- 129. Pneumatika 125/75-8J-15x4 1/2-8
- 130. Pneumatika 6,00-9 IMP T-522 hladká
- 131. Duša 6,00-9
- 132. Pneu 12-16,5 NHS

Položka č. 1: Vložka 20/2 UNI 10,00/12,00-20

Funkcia				
Súčasť duše do pneumatík.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vložka 20/2 UNI 10,00/12,00-20	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Duša 11.00-20

Funkcia				
Súčasť pneumatiky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
D11,00-20 V3.06.18 3XZV	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Duša 12.00-20

Funkcia				
Súčasť pneumatiky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
D12,00-20 V3.06.08 3XZV	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Duša 12.4-24 TR218A RKV

Funkcia				
Súčasť pneumatiky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
D12,4/11-24 TR218A RKV	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Duša 16,9-30

Funkcia				
Súčasť pneumatiky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
D16,9/14-30 TR218A RKV	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Duša 16,9-34

Funkcia				
Súčasť pneumatiky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
D16,9/14-34 TR218A RKV	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Duša 6,50-20

Funkcia				
Súčasť pneumatiky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
D6,50/7,00-20 TR11 RKV	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Duša 7,50-16

Funkcia				
Súčasť pneumatiky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
D7,50-16 V3.02.8 TR75 1XZV	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Duša 8,25-20 V3.06. 3XZV

Funkcia				
Súčasť pneumatiky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
D8,25-20 V3.06.6 3XZV	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Plnoguma 6.00 - 9

Funkcia				
Určená pre vysokozdvížne vozíky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P6,00-9/4,00	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
INDUSTRY S				

Položka č. 11: Pneu 10.50-16 14PR TT

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P10,50-16 14PR	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
IM-01 TT				

Položka č. 12: Pneu 10-16,5 8PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P10,00-16,5 8PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
SK-02 TL				

Položka č. 13: Pneu 11,2-24-šípová-8PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P11,2-24 8PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
AS-AGRI 19 TT				

Položka č. 14: Pneu 11.00 - 20

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P11,00-20 149J	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
NB60 / 16PR TT				

Položka č. 15: Pneu 12,0/75-18 12 PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P12,0/75-18 12PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
TR-11 TL				

Položka č. 16: Pneu 12,00-20 18 PR

Funkcia				

pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P12,00-20 149J	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
NB60 / 18PR TT				

Položka č. 17: Pneu 12,4 - 24 10PR diagonál

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P12,4-24 12PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
AS - AGRI 06 TT				

Položka č. 18: Pneu 12,4-24-šípová-8PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P12,4-24 - šípová - 8PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
AS - AGRI 19 TT				

Položka č. 19: Pneu 12,5-18 R4

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P12,5/80-18 14PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
IM-03 TT				
Na stroj JCB.				

Položka č. 20: Pneu 14,00-24/16 (153A8)

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P14,00-24 / 16 TG-02	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
153A8 TL				

Položka č. 21: Pneu 14.9-28 8PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P14,9-28 8PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
TD-19 TT				

Položka č. 22: Pneu 14-24 šípy

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P14,00-24 / 16 TG-02	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
153A8 TL				

Položka č. 23: Pneu 155/80R13 79T letná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P155/80R13 79T letná	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
BRILLANTIS2				

Položka č. 24: Pneu 16.9-28 10PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P16,9-28 10PR	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
AS - AGRI 13 TT				

Položka č. 25: Pneu 16.9-30 10PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P16,9-30 10PR	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
TD13 TT				

Položka č. 26: Pneu 16.9-34 10PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P16,9-34 10PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

TD-02 TT	
----------	--

Položka č. 27: Pneu 16/70-20

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P16,0/70-20 14PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MPT-05 TL				

Položka č. 28: Pneu 165/70 R14T letná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P165/70R14 81T letná	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MP47 HECTORRA 3				

Položka č. 29: Pneu 165/70 R14T zimná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P165/70R14 81T	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MP54 SIBIR SNOW ZIM				

Položka č. 30: Pneu 165/70R13 79T zimná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P165/70R13 79T	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MP54 SIBIR SNOW ZIM				

Položka č. 31: Pneu 165R13C (vozík)

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P165/80R 13C 96N (94/92R)	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
SECURITY TR603 TL M+S				

Položka č. 32: Pneu 7.5R16C 116/114N

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P7,50R16C 116/114N	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
G90				

Položka č. 33: Pneu 175/70R13 82T zimná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P175/70R13 82T zimná	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MP54 SIBIR SNOW				

Položka č. 34: Pneu 18,4-26 14PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P18,4-26 14PR	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
na stroj JCB				

Položka č. 35: Pneu 18,4-34-šípová-10PR TT

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P18,4-34 10PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
AS - AGRI 19 TT				

Položka č. 36: Pneu 185 R14C

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P185/80R14C 102/100Q	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
VANIS2				

Položka č. 37: Pneu 185/55 R15 82V letná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P185/55R15 82V letná	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MP47 HECTORRA3				

Položka č. 38: Pneu 185/60R14 82T zimná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P185/60R14 82T zimná	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MP54 SIBIR SNOW ZIM				

Položka č. 39: Pneu 185/65R14 86T zimná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P185/65R14 86T zimná	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
POLARIS5				

Položka č. 40: Pneu 185/65R15 letná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P185/65R15 88T	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MP47 HECTORRA 3				

Položka č. 41: Pneu 195/55R15 85V letná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P195/55R15 85V letná	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MP47 HECTORRA 3				

Položka č. 42: Pneu 195/70R15C 104/102R zimné

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P195/70R15C 104/102R zimné	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

SNOVANIS2 ZIM	
---------------	--

Položka č. 43: Pneu 195/75R 16C 107/105R M+S

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P195/75R16C 107/105R RA 18	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
VANTRA LT M+S				

Položka č. 44: Pneu 205/55 R16 91T

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P205/55R16 91T	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
POLARIS 5 ZIM				

Položka č. 45: Pneu 205/65 R15 letná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P205/65R15 94H letná	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
BRAVURIS 5HM				

Položka č. 46: Pneu 205/70R15C 106/104R zimná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P205/70R15C 106/104R zimná	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MPS530 SIBIR ZIM				

Položka č. 47: Pneu 205/75 R16C letná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P205/75R16C 110/108R	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MPS330 MAXILLA2				

Položka č. 48: Pneu 205/75 R16C zimná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P205/75R16C 110/108R zimná	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
SNOVANIS2 ZIM				

Položka č. 49: Pneu 205/75R16C 113R

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P205/75R16C 113/111R	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
X FIT VAN				

Položka č. 50: Pneu 215/70R15C 109/107R zimné

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P215/70R15C 109/107R zimné	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MPS530 SIBIR ZIM				

Položka č. 51: Pneu 225/75R16C 121/120R zimná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P225/75R16C 121/120R zimná	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MPS530 SIBIR ZIM				

Položka č. 52: Pneu 295/80R22,5 154/149M vodiaca

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P295/80R22,5 154/149M	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
BF 200 R M+S 3PMSF TL				

Položka č. 53: Pneu 315/70R22,5 154/155L záberová zimná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P315/70R22,5 154/150L	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
TW:01 M+S				

Položka č. 54: Pneu 315/80 R22,5 regional

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P315/80R22,5 156/150L	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
BD 200 R M+S 3PMSF TL				

Položka č. 55: Pneu 315/80R, 22.5 zimná záberová

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P315/80R22,5 156/150L	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
TW:01 TL				

Položka č. 56: Pneu 320/85R24 122A8/119B

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P320/85R24 122A8/119B	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
RD-01 TL				

Položka č. 57: Pneu 320-508 8PR (12,00-20 - M93)

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P12,00-20 M-93 8PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
TT CORDIANT (Omsk)				

Položka č. 58: Pneu 340/85R24 125A/122B

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P340/85R24 125A8/122B	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

RD-01 TL	
----------	--

Položka č. 59: Pneu 365/85R 20 záberová

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P365/85R20	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
164G XZL				

Položka č. 60: Pneu 385/65R22.5 160K vodiaca M+S

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P385/65R22,5 160K BF200 R M+S	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3PMSF TL				

Položka č. 61: Pneu 385/65R22.5 M+S vodiace zimné

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P385/65R22,5 160K TL	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
HSW2 SCANDINAVIA				

Položka č. 62: Pneu 4,00-8 plná guma (delený disk)

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P4,00-8	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
INDUSTRY S				

Položka č. 63: Pneu 4.00-8 10PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P4,00-8 10PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
FL-03 TT				

Položka č. 64: Duša 405/70R20/16/70-20

Funkcia				
Súčasť pneumatiky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
D16/70-20 TR15	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
RGV				

Položka č. 65: Pneu 405/70R20 14PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P405/70-20 14PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
MPT-03 TL				

Položka č. 66: Pneu 420/70R24 šípová predná záberová

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P420/70R24 130A8/130B	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
RD-02 TL				

Položka č. 67: Pneu 420/85R38 144A8/141B

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P420/85R38 144A8/141B	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
RD-01 TL				

Položka č. 68: Pneu 445/65 R22.5 M+S

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P445/65R22,5 169K M+S TL	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
BS49				

Položka č. 69: Pneu 460/85R34 147A8/144B

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P460/85R34 147A8/144B	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
RD-01 TL				

Položka č. 70: Pneu 520/70R38 šípová zadná záberová

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P520/70R38 150A8/150B	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
RD-02 TL				

Položka č. 71: Pneu 6,50-20 10PR 115L TT

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P6,50-20 10PR 115L	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
NB60 TT				

Položka č. 72: Pneu 6.00-9 12PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P6,00-9 12PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
FL-01 TT				

Položka č. 73: Pneu 6.5x20 M+S 10PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P6,50-20 10PR 115L	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
NB37 TT				

Položka č. 74: Pneu 7,50-16 6PR hladká predná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P7,50-16 6PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

TF05 TT (TP8)	
---------------	--

Položka č. 75: Pneu 7,50R16 116/114 N

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P7,50R16C 116/114N	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
G90				

Položka č. 76: Pneu 7.50-16 8PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P7,50-16 8PR	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
AS - FRONT 08 TT				

Položka č. 77: Pneu 7.50-16 8PR šípová

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P7,50-16 8PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
TS-04 TT				

Položka č. 78: Pneu 7.5-20 vodiaca

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P7,50-20 6PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
TF-05 TT				

Položka č. 79: Duša 8,25-20

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
D8,25-20	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
V3.06.6 3XZV				

Položka č. 80: Vložka 20/1,20/2 8,25/9,00-20

Funkcia				
Súčasť pneumatík.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vložka 20/1,20/2 8,25/9,00-20	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 81: Pneu 8,25-20 šípový

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P8,25-20	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
123F NT8 /10PR TT				

Položka č. 82: Pneu 9,5-24 8PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
P9,5-24 8PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
AS - AGRI 19 TT				

Položka č. 83: Vložka 6,50-20

Funkcia				
Súčasť duše do pneumatík.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
VLOZKA 6,50/7,00-20	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 84: Pneu 16x7,5C

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneu 16x7,5C	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 85: Pneumatika 400/80R24

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
400/80R24	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 86: Pneumatika 480/80 R 34

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
480/80 R 34	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 87: Pneumatika IM - 01,10.50-16

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
IM -01,10.50-16	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 88: Pneumatika 235/75 R17,5/143 J

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
235/75 R17,5/143 J	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 89: Pneumatika 185 R 14 C 104 N S2 R2

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
185 R 14 C 104 N	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
S2 R2				

Položka č. 90: Pneumatika 205/55 R 16 letná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
205/55 R 16 letná	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 91: Pneumatika 10.00 - 15 8PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
10,00 - 15 8PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

na nakladač UNC-060	
---------------------	--

Položka č. 92: Pneumatika 400/70 - 20

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
400/70 - 20	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 93: Pneumatika 14,5 - 20 12PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
14,55 - 20 12PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 94: Pneumatika 10.00/75 - 15.3

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
10.00/75 - 15.3	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 95: Duša 16x7,5 C

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
16x7,5 C	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 96: Duša 14,9 - 28

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
14,9 - 28	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 97: Duša 9,5-24

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
9,5-24	ks			2

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
----------------------	-------------------------	--	--	--

Položka č. 98: Duša 16,9-28

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
16,9-28	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 99: Duša 7,5-20

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
7,5-20	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 100: Duša IM-0,1.10.50-16

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
IM-0,1.10.50-16	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 101: Duša 14.00-24

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
14.00-24	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 102: Duša 10.0/75-15.3

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
10.0/75-15.3	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 103: Vložka 8,25-20

Funkcia				
Súčasť duše do pneumatík.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
8,25-20	ks			2

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
----------------------	-------------------------	--	--	--

Položka č. 104: Vložka 11,00-20

Funkcia				
Súčasť duše do pneumatík.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
11,00-20	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 105: Vložka 16x7,5

Funkcia				
Súčasť duše do pneumatík.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
16x7,5	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 106: Vložka 6,5x20

Funkcia				
Súčasť duše do pneumatík.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
6,5x20	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 107: Vložka 14.00-24

Funkcia				
Súčasť duše do pneumatík.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
14.00-24	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 108: Vložka 10.0/75-15.3

Funkcia				
Súčasť duše do pneumatík.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
10.0/75-15.3	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 109: Pneumatika 15x4 1/2-8 12PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
15x4 1/2-8 12PR	ks			2

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
----------------------	-------------------------	--	--	--

Položka č. 110: Pneumatika 4.00-8-FL-03

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
10.0/75-15.3	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 111: Pneumatika 15x4 1/2-8 12PR

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
15x4 1/2-8 12PR	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 112: Duša 10.0/75-15.3

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
10.0/75-15.3	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 113: Duša 15x4 1/2-8 12PR

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
15x4 1/2-8 12PR	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 114: Pneumatika 12x16,5 GALAXY 12PR

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
12x16,5 12PR	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
GALAXY				

Položka č. 115: Pneumatika 23x5

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Pneu 23x5	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 116: Duša 23x5

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Duša 23x5	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 117: Vložka 23x5

Funkcia				
Súčasť duše do pneumatík.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vložka 23x5	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 118: Pneumatika 175R14C-99/98R8 letná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
175R14C-99/98R8 letná	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 119: Pneumatika 12,5-20 MPT-04

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
12,5-20 MPT-04	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 120: Pneumatika 185/65 R15 88T M+S zimné

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
185/65 R15 88T zimné	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
M+S				

Položka č. 121: Duša 10,5-16

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Duša 10,5-16	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 122: Pneumatika 225/75 R 16 C letné

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
225/75 R 16 C letné	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 123: Pneumatika 155/80 R 13 - 79T letná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
155/80 R 13 - 79T letná	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 124: Duša 155/80 R 13

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Duša 155/80 R 13	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 125: Pneumatika 185 R 14 C-V-01 letná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
185 R 14 C-V-01 letná	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 126: Duša 185 R 14

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Duša 185 R 14	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 127: Pneumatika 12,5-18 R4

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
12,5-18 R4	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 128: Pneumatika 6,00-9 NHS plná

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
6,00-9 NHS plná	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 129: Pneumatika 125/75-8J-15x4 1/2-8

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
125/75-8J-15x4 1/2-8	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 130: Pneumatika 6,00-9 IMP T-522 hladká

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
6,00-9 IMP T-522 hladká	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 131: Duša 6,00-9

Funkcia				
Súčasť pneumatiky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Duša 6,00-9	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 132: Pneu 12-16,5 NHS

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá, mechanizmy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneu 12-16,5 NHS	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneu na LOCUST šmykový nakladač				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Cena zahŕňa dopravu tovaru na miesto plnenia a vykládku tovaru na mieste plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 4 pracovných dní od uzavretia zmluvy - rozpis ocenených položiek s uvedením výrobcu, obchodného názvu/obchodnej značky, a typu tovaru.
Objednávateľ požaduje aby každá osobná a nákladná pneumatika bola vybavená homologizovaným štítkom EU.
Pneumatiky musia byť vyrobené v roku 2021 alebo 2022.
Dodávky budú realizované na základe čiastkových objednávok objednávateľa telefonicky, písomne, e-mailom. Dodávku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od odoslania objednávky. Dodávku realizovať do 14:00 hod. v pracovných dňoch. Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti poverených zástupcov objednávateľa a dodávateľa. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva tovaru. Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi presný termín dodania telefonicky najmenej jeden deň vopred.
V zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 nesmú byť súčasne použité pneumatiky rôznych rozmerov a konštrukcií. Na rovnakej náprave musia byť použité iba zhodné pneumatiky. Zhodnou pneumatikou sa rozumie pneumatika s rovnakým rozmerom, konštrukciou, kategóriou použitia, názvom výrobcu alebo obchodnou značkou, indexom nosnosti, kategóriou rýchlosti a prierezu.
Odber opotrebovaných pneumatík v množstve dodaných ks (po výmene pneumatík na vozidle).
Objednávateľ nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo predmetu zmluvy, ani vyčerpať predpokladaný maximálny finančný objem tejto zmluvy. Celkové zakúpené množstvo predmetu tejto zmluvy bude závisieť od potrieb objednávateľa počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
Množstvá jednotlivých položiek v zmluve sú predpokladané. Podľa konkrétnych potrieb je možné operatívne čerpať aj nad rámec predpokladaného množstva.
Dodávateľ musí spĺňať podmienky podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO") k momentu uzatvoreniu zmluvy ako aj počas celej doby jej platnosti.
V prípade omeškania dodávateľa s dodaním objednaného tovaru je objednávateľ oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania.
Pokiaľ z Technickej špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie/riešenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo lepších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia, uvedených v technických vlastnostiach príslušnej položky.
Objednávateľ je oprávnený si všetko skontrolovať a v prípade dodania/poskytnutia iného tovaru alebo služby podľa tejto zmluvy, neprevziať tovar alebo službu.
Dodávateľ má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, ak sú splnené podmienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nesplnenie tejto povinnosti podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní môže mať za následok odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa.
Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny za predmet plnenia alebo jeho časť bude/ú faktúra/y vystavená/é dodávateľom. Dodávateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania predmetu zmluvy po podpise preberacieho protokolu alebo dodacieho listu poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2017 Z. z. o DPH (ďalej len "zákon o DPH") v znení neskorších predpisov. V prípade nesplnenia náležitostí v súlade so zákonom o DPH objednávateľ faktúru vráti dodávateľovi a lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
Splatnosť faktúry za riadne poskytnutú službu je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Fakturovaná suma za úhradu bude vypočítaná na základe skutočne dodaného tovaru za jednotkové ceny s DPH podľa technickej špecifikácie a v požadovanej kvalite. Objednávateľ neposkytuje preddavky.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení rámcovej dohody fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení rámcovej dohody fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača plnenie sociálneho aspektu. Pre verejné obstarávanie môžu byť relevantné napríklad nasledovné sociálne hľadiská: podpora pracovných príležitostí (napr. zamestnanie dlhodobo nezamestnaných osôb, podpora prac.príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím, atď.); podpora dôstojnej práce (dodržiavanie základných pracovných noriem, zdravie a bezpečnosť v zamestnaní, rovnosť pohlaví...); podpora malých a stredných podnikov (napr. spolupráca s chránenými dielňami). Uchádzač sa zaväzuje počas celého plnenia zákazky dodržiavať sociálny aspekt .

V prípade nedodržania sociálneho aspektu, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť. V prípade nedodržania uplatňovania sociálneho aspektu počas plnenia zmluvy, je povinný dodávateľ zaplatiť obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej zmluvnej ceny.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne množstvo: 379,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 54 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 64 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 21.12.2022 10:18:01

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Všeobecná obchodná, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska