

Kúpna zmluva č. Z20251645_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ABAMet, s.r.o.
Sídlo: Mierové nám. 4, 92401 Galanta, Slovenská republika
IČO: 47966947
DIČ:
IČ DPH:
Telefón: +421 31 37 00 207

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kovové zariadenia do dielní a šatní
Kľúčové slová: kovový nábytok, kovové zariadenia, kovové vybavenie do dielne a kancelárie
CPV: 39151000-5 - Rozličný nábytok; 39141300-5 - Skrine; 39151100-6 - Regály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Šatníková skriňa na sokli
2. Hlboká skladovacia skriňa
3. Kovová šatňová skriňa
4. Veľká kancelárska skriňa
5. Pracovný stôl s poličkou a skrinkou a tromi zásuvkami
6. Dielenská skriňa s tromi poličkami
7. Dielenská skriňa s extra hĺbkou
8. Regál obojstranný
9. Regál jednostranný
10. Regál kovový
11. Pracovný stôl s 5 zásuvkovým kontajnerom
12. Perforovaná zadná stena k pracovnému stolu
13. Háčiky k perforovanej stene
14. Skrinka na úschovu cenností

Položka č. 1: Šatníková skriňa na sokli

Funkcia

Šatníková skriňa na sokli do šatne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šatníková skriňa na sokli	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zvarovaný 2-dverový šatník na sokli s perforovanými dvermi. Krídlové dvere uzamykateľné jedným zámkom. Výbava oddielov - polička, tyč na ramienka s 2 háčikmi, medzistena, vetracie otvory, na dverách menovka.				
Farba: korpus sivá/dvierka modrá.				
Rozmery:				
šírka:	min. 800 mm až 900 mm			
šírka každého oddielu:	min. 400 mm.			
výška:	min. 1800 mm až 2000 mm			

Položka č. 2: Hlboká skladovacia skriňa

Funkcia				
Hlboká skladovacia skriňa.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hlboká skladovacia skriňa	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skriňa s krídlovými dvermi s uhlom otvorenia 180°. Stabilná konštrukcia z oceľových plechov, polica je výškovo nastaviteľná po 25 mm.				
Farba RAL 7035/svetlosivá.				
Počet políc:	4 ks			
Rozmery:				
šírka:	1044 mm			
výška:	1950 mm			
hlĺbka:	635 mm			

Položka č. 3: Kovová šatňová skriňa

Funkcia				
Kovová šatňová skriňa do šatne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kovová šatňová skriňa	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kombinovaná šatňová skriňa s cylindrickým zámkom vyrobená z pevného oceľového plechu. Nosnosť políc 50 kg.				
Farba: korpus sivá/dvierka modrá.				
Počet políc:	4 ks			
Rozmery:				
šírka:	min. 900 mm			
výška:	min. 1850 mm			
hlĺbka:	min. 450 mm			

Položka č. 4: Veľká kancelárska skriňa

Funkcia				
Veľká kancelárska skriňa určená na odkladanie dokumentov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľká kancelárska skriňa	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skriňa so štyrmi policami zváraná z kvalitného oceľového plechu. Police s nastaviteľnou výškou, nosnosť polic 70 kg. Uzamykanie trojbodový bezpečnostný zámok (s dvoma kľúčmi).				
Farba: RAL 7035 / svetlo šedá				
Počet polic:	4 ks			
Rozmery:				
šírka:	min. 1000 mm			
výška:	min. 1960 mm			
hĺbka:	min. 500 mm			

Položka č. 5: Pracovný stôl s poličkou a skrinkou a tromi zásuvkami

Funkcia				
Pracovný stôl s poličkou a skrinkou a tromi zásuvkami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovný stôl s poličkou a skrinkou a tromi zásuvkami	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pracovný stôl zo zváranej oceľovej konštrukcie z jaklových profilov 40 x 40 mm. Pracovná doska z bukovej špárovky. Jednodverová uzamykacia skrinka s dvomi poličkami. 3 zásuvky na centrálné uzamykanie cylindrickým zámkom.				
Farba konštrukcie: RAL 5015/nebeská modrá				
Farba dverok a vnútorných políc: RAL 7035/svetlo šedá.				
Počet políc:	1 ks			
Nosnosť zásuviek:	40 kg			
Nosnosť stola:	500 kg			
Rozmery:				
šírka:	min. 2000 mm			
výška:	min. 850 mm			
hĺbka:	min. 685 mm			

Položka č. 6: Dielenská skriňa s tromi poličkami

Funkcia				
Dielenská skriňa s tromi poličkami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dielenská skriňa s tromi poličkami	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dielenská skrinka s 3-poličkami a gumenou vrchnou časťou na uskladnenie nástrojov, súčiastok.				
Farba korpusu: RAL 7035/svetlosivá				
Farba dverí: RAL 5012/modrá				

Nosnosť políc:	20 kg
Počet políc:	3 ks
Rozmery:	
šírka:	min. 500 mm
výška:	min. 1030 mm
hĺbka:	min. 500 mm

Položka č. 7: Dielenská skriňa s extra hĺbkou

Funkcia				
Dielenská skriňa s extra hĺbkou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dielenská skriňa s extra hĺbkou	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dielenská skriňa s extra hĺbkou vystužená perforovaným panelom pre možnosť zavesenia náradia. Uzamykanie dvojbodové.				
Farba korpusu: RAL 7035/svetlosivá				
Farba dverí: RAL 5012/modrá				
Počet políc:	4 ks			
Rozmery:				
šírka:	min. 950 mm			
výška:	min. 1950 mm			
hĺbka:	min. 600 mm			

Položka č. 8: Regál obojstranný

Funkcia				
Regál obojstranný určený do archívu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Regál obojstranný	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Policový pozinkovaný regál vyrobený z oceľového plechu. H-stabilizátory, bočné zavetrenia, uchytienie políc na traverzách, T-profil stojky, plastová pätká a krytka. Celková šírka regála 5100 mm.				
základný regál - 1060 mm				
prídavný regál - 1010 mm				
Farba:	zinok			
Materiál:	pozinkovaný (oceľový) plech			
Vzdialenosť medzi policami:	min. 365 mm - max. 400 mm			
Nosnosť police:	min. 150 kg			
Počet políc:	7 ks			
Rozmery:				
šírka:	5100 mm			
výška:	2500 mm			
hĺbka:	630 mm			

Položka č. 9: Regál jednostranný

Funkcia				
Regál jednostranný určený do archívu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Regál jednostranný	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Policový pozinkovaný regál vyrobený z oceleového plechu. X-stabilizátory, bočné zavetrenia, uchytanie políc na traverzách, T-profil stojky, plastová pätká a krytka. Ukotvenie regálu do steny. Vystuženie konštrukcie. Celková šírka regála 5100 mm.				
Farba:	zinok			
Materiál:	pozinkovaný (oceleový) plech			
Vzdialenosť medzi policami:	min. 365 mm - max. 400 mm			
Nosnosť police:	min. 150 kg			
Počet políc:	7 ks			
Rozmery:				
šírka:	5100 mm			
výška:	2500 mm			
hĺbka:	630 mm			

Položka č. 10: Regál kovový

Funkcia				
Regál na uskladnenie šanónov a dokumentácie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Regál kovový	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Policový pozinkovaný regál vyrobený z oceleového plechu.				
Farba:	zinok			
Materiál:	pozinkovaný (oceleový) plech			
Nosnosť police:	min. 90 kg			
Počet políc:	5 ks			
Rozmery:				
výška:	1800 mm			
hĺbka:	400 mm			
šírka:	900 mm			

Položka č. 11: Pracovný stôl s 5 zásuvkovým kontajnerom

Funkcia				
Pracovný stôl s 5 zásuvkovým kontajnerom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pracovný stôl s 5 zásuvkovým kontajnerom	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Montovaný pracovný stôl s 5 zásuvkovým kontajnerom. Hrúbka dosky 40 mm.				
Farba konštrukcie: RAL 7035 svetlosivá				
Farba zásuviek: RAL 5012/modrá				

Rozmery skrinky na pravej strane: šírka: 720 mm, výška: 810 mm, hĺbka: 700 mm	
Výška zásuviek na pravej strane: 2 x 90mm, 2 x 120 mm, 1 x 240 mm	
Počet zásuviek:	5 ks
Nosnosť:	do 500 kg
Celkové rozmery:	
výška:	min. 850 mm
hĺbka:	min. 685 mm
šírka:	min. 2000 mm

Položka č. 12: Perforovaná zadná stena k pracovnému stolu

Funkcia				
Perforovaná zadná stena k pracovnému stolu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Perforovaná zadná stena k pracovnému stolu	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Perforovaná zadná stena k pracovnému stolu.				
Farba: RAL 7035 svetlosivá				
Rozmery:				
výška:	min. 760 mm			
hĺbka:	min. 96 mm			
šírka:	min. 1500 mm			

Položka č. 13: Háčiky k perforovanej stene

Funkcia				
Háčiky k perforovanej stene.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Háčiky k perforovanej stene	sada			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Háčiky k perforovanej stene.				
6 ks - držiak na náradie dvojité s kolmým zakončením 40 mm				
6 ks - držiak na náradie s kolmým zakončením 50 mm				
6 ks - držiak na náradie s kolmým zakončením 90 mm				

Položka č. 14: Skrinka na úschovu cenností

Funkcia				
Skrinka na úschovu cenností.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrinka na úschovu cenností	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Skrinka na úschovu cenností vyrobená z oceľového plechu I. triedy.				
Farba: RAL 7035/svetlošedá.				
Rozmery:				

šírka:	380 mm
výška:	380 mm
hĺbka:	380 mm

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia - strediská v Trenčianskom kraji. Miesta dodania budú upresnené po vysúťžení.
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie položky č. 8 a č. 9 v čo najkratšom čase.
Cenová ponuka vrátane inštalácie/montáže na mieste plnenia, prípadne dodávané v zmontovanom stave. Odstránenie a likvidácia obalov. Súčasťou je aj vykládka, vynosenie a umiestnenie na miestach dodania.
Do 48 hodín od uzavretia zmluvy požadujeme zaslať fotografie/obrázky (emailom) design položiek a technickú špecifikáciu za účelom overenia požadovaných vlastností a odsúhlasenia jednotlivých položiek.
Dodávateľ súčasne s dodávkou tovaru zašle objednávateľovi preberací protokol a objednávateľ sa zaväzuje prevzatie dodávky písomne potvrdiť.
Dodávateľ je povinný prezrieť tovar pri jeho preberaní v mieste dodania tovaru. Ak má tovar vady, objednávateľ neprevezme tovar a dodávateľ je povinný dodať náhradný bezchybný tovar v termíne dodatočne určenom objednávateľom.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.
Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu (OPET).
Objednávateľ požaduje záručnú dobu min. 24 mesiacov od prevzatia tovaru.
Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.
Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu zmluvy.
Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry.
Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
V prípade ponúknutia ekvivalentného výrobku, je dodávateľ povinný predložiť obstarávateľovi špecifikáciu aj s fotografiou navrhovaného výrobku na odsúhlasenie. Ak s ponúknutým ekvivalentom nebude obstarávateľ súhlasiť, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.
Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
foto kovové zariadenia.docx	foto kovové zariadenia.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:

Obec:

Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.05.2025 10:51:00 - 31.07.2025 10:51:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 290,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 426,70 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. V ďalšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 06.05.2025 11:24:01

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

ABAmet, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska