

Rámcová dohoda č. Z20262885_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PNEU DT s.r.o.
Sídlo: 342, 96212 Stožok, Slovenská republika
IČO: 43774610
DIČ: 2022473508
IČ DPH: SK2022473508
Bankové spojenie: IBAN: SK2475000000004018423755
Telefón: +421918772347

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pneumatiky na traktory a mechanizmy, nákladné a osobné vozidlá
Kľúčové slová: pneumatiky
CPV: 34351100-3 - Pneumatiky pre motorové vozidlá; 34352100-0 - Pneumatiky pre nákladné vozidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 19511100-2 - Ochranné vložky do ráfika pneumatiky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Pneumatika 12,5/80-18
2. Pneumatika 225/75 R16
3. Pneumatika 420/70 R 24
4. Pneumatika 11,00 - R 20
5. Pneumatika 225/75 R - 16 C
6. Pneumatika 11,00- R 20
7. Pneumatika 175 R 14 C
8. Pneumatika 175/65 R 14
9. Pneumatika 205/55 R 16
10. Pneumatika 315/80 R 22,5
11. Pneumatika 420/70 R24
12. Pneumatika 165/80 R 13
13. Pneumatika 7,50-16
14. Pneumatika 385/65 R 22,5
15. Duša 10-16,5
16. Pneumatika 10-16,5
17. Pneumatika 14,9-28

18. Pneumatika 340-85 R 24
19. Duša 6,00-9
20. Pneumatika 6,00-9
21. Pneumatika 165/70 R 14
22. Pneumatika 195/55 R 15
23. Pneumatika 215/70 R 15 C
24. Pneumatika 315/80 R 22,5
25. Pneumatika 385/65 R 22,5
26. Pneumatika 445/65 R 22,5
27. Pneumatika 340/85 R 24
28. Pneumatika 420/85 R 38
29. Pneumatika 195/65 R 15
30. Pneumatika 205/55 R 16
31. Pneumatika 12,5-R18 R 4
32. Pneumatika 165/70 R14 81T
33. Pneumatika 445/65 R22,5

Položka č. 1: Pneumatika 12,5/80-18

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 12,5/80-18	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika predná, IND25, Index nosnosti a rýchlosti 146/A8				
Primárne určené pre: kolesový nakladač				
Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent				

Položka č. 2: Pneumatika 225/75 R16

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 225/75 R16	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika celoročná, index nosnosti a rýchlosti 118/116R				
Primárne určené pre: dodávka/lahké nákladné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent				

Položka č. 3: Pneumatika 420/70 R 24

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 420/70 R 24	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

traktorová pneumatika, index nosnosti a rýchlosti 130D/133/A8	
Primárne určené pre: traktor	
Referenčné pneumatiky: BKT AGRIMAX alebo ekvivalent	

Položka č. 4: Pneumatika 11,00 - R 20

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 11,00 - R 20	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika zimná vodiaca, NR 23				
primárne určené pre: nákladné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent				

Položka č. 5: Pneumatika 225/75 R - 16 C

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 225/75 R - 16 C	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika celoročná, index nosnosti a rýchlosti 116/114 R				
Primárne určené pre: dodávka/ľahké nákladné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent				

Položka č. 6: Pneumatika 11,00- R 20

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 11,00- R 20	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika zadná záberová, NR 23				
Primárne určené pre: nákladné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: BKT AGRIMAX alebo ekvivalent				

Položka č. 7: Pneumatika 175 R 14 C

Funkcia				
pneumatiky pre prívesný vozík				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 175 R 14 C	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

pneumatika celoročná	
Primárne určené pre: príviesný vozík	

Položka č. 8: Pneumatika 175/65 R 14

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 175/65 R 14	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika celoročná, index nosnosti a rýchlosti 88T				
Primárne určené pre: dodávka/lahké nákladné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent				

Položka č. 9: Pneumatika 205/55 R 16

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 205/55 R 16	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika celoročná, index nosnosti a rýchlosti 86 P				
Primárne určené pre: osobné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent				

Položka č. 10: Pneumatika 315/80 R 22,5

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 315/80 R 22,5	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika zimná vodiaca, index nosnosti a rýchlosti 152 J				
Primárne určené pre: univerzálne pracovné a nákladné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent				

Položka č. 11: Pneumatika 420/70 R24

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 420/70 R24	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika predná záberová - šípová				

Primárne určené pre: traktor	
Referenčné pneumatiky: BKT AGRIMAX alebo ekvivalent	

Položka č. 12: Pneumatika 165/80 R 13

Funkcia				
pneumatiky pre vozík				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 165/80 R 13	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatiky na malý vozík umiestnené v strede, index nosnosti a rýchlosti 83T				
Primárne určené pre: vozík				

Položka č. 13: Pneumatika 7,50-16

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 7,50-16	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
traktorová pneumatika vodiaca, index nosnosti a rýchlosti 98/A8, SRF 02				
Primárne určené pre: traktor				
Referenčné pneumatiky: BKT AGRIMAX alebo ekvivalent				

Položka č. 14: Pneumatika 385/65 R 22,5

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 385/65 R 22,5	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika zimná predná, index nosnosti a rýchlosti 160 K (158 L)				
Primárne určené pre: nákladné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent				

Položka č. 15: Duša 10-16,5

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Duša 10-16,5	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Primárne určená pre: pracovný stroj samohybný				

Položka č. 16: Pneumatika 10-16,5

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 10-16,5	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Primárne určené pre: pracovný stroj samohybný				
Referenčné pneumatiky: MITAS SKID STEER SK-02 alebo ekvivalent				

Položka č. 17: Pneumatika 14,9-28

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 14,9-28	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika šípová				
Primárne určené pre: traktor				
Referenčné pneumatiky: PETLAS TA-60 alebo ekvivalent				

Položka č. 18: Pneumatika 340-85 R 24

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 340-85 R24	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika šípová				
Primárne určené pre: traktor				
Referenčné pneumatiky: MITAS alebo ekvivalent				

Položka č. 19: Duša 6,00-9

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Duša 6,00-9	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Primárne určené pre: snehovú radlicu				

Položka č. 20: Pneumatika 6,00-9

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 6,00-9	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Primárne určené pre: snehová radlica				

Referenčné pneumatiky: MITAS alebo ekvivalent	
---	--

Položka č. 21: Pneumatika 165/70 R 14

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 165/70 R 14	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika letná, index nosnosti a rýchlosti 81T				
Primárne určené pre: osobné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent				

Položka č. 22: Pneumatika 195/55 R 15

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 195/55 R 15	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika zimná, index nosnosti a rýchlosti 85H				
Primárne určené pre: osobné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent				

Položka č. 23: Pneumatika 215/70 R 15 C

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 215/70 R 15 C	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika zimná, index nosnosti a rýchlosti 98H				
Primárne určené pre: dodávka/ľahké nákladné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent				

Položka č. 24: Pneumatika 315/80 R 22,5

Funkcia				
pneumatiky pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 315/80 R 22,5	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika zimná zadná, index rýchlosti a nosnosti 20PR/157/154/K				
Primárne určené pre: nákladné vozidlo				

Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent	
---	--

Položka č. 25: Pneumatika 385/65 R 22,5

Funkcia				
pneumatika pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 385/65 R 22,5	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika zimná predná, index nosnosti a rýchlosti 160K (158L)				
Primárne určené pre: nákladné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent				

Položka č. 26: Pneumatika 445/65 R 22,5

Funkcia				
pneumatika pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 445/65 R 22,5	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika zimná, predná/zadná, index nosnosti a rýchlosti 20 PR 169 K				
Primárne určené pre: nákladné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent				

Položka č. 27: Pneumatika 340/85 R 24

Funkcia				
pneumatika pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 340/85 R 24	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
traktorová pneumatika predná, index nosnosti a rýchlosti 125D				
Primárne určené pre: traktor				
Referenčné pneumatiky: BKT AGRIMAX alebo ekvivalent				

Položka č. 28: Pneumatika 420/85 R 38

Funkcia				
pneumatika pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 420/85 R 38	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
traktorová pneumatika zadná, index nosnosti a rýchlosti 144D				

Primárne určené pre: traktor	
Referenčné pneumatiky: BKT AGRIMAX alebo ekvivalent	

Položka č. 29: Pneumatika 195/65 R 15

Funkcia				
pneumatika pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 195/65 R 15	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika letná, index nosnosti a rýchlosti 91V				
Primárne určené pre: osobné vozidlo				

Položka č. 30: Pneumatika 205/55 R 16

Funkcia				
pneumatika pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 205/55 R 16	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika letná, index nosnosti a rýchlosti 86P				
Primárne určené pre: osobné vozidlo				

Položka č. 31: Pneumatika 12,5-R18 R 4

Funkcia				
pneumatika pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 12,5-R18 R 4	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika predná záberová				
Primárne určené pre: kolesový nakladač				

Položka č. 32: Pneumatika 165/70 R14 81T

Funkcia				
pneumatika pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 165/70 R14 81T	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika celoročná, index nosnosti a rýchlosti 81T				
Primárne určené pre: osobné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: Barum, matador, continental alebo ekvivalent				

Položka č. 33: Pneumatika 445/65 R22,5

Funkcia

pneumatika pre motorové vozidlá				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatika 445/65 R22,5	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
pneumatika zimná vodiaca, index nosnosti a rýchlosti 168J				
Primárne určené pre: nákladné vozidlo				
Referenčné pneumatiky: Barum alebo ekvivalent				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena zahŕňa dopravu tovaru na miesto plnenia a vykládku tovaru na mieste plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy - rozpis ocenených položiek s uvedením výrobcu, obchodného názvu/obchodnej značky, a typu tovaru.
Objednávateľ požaduje aby každá osobná a nákladná pneumatika bola vybavená homologizovaným štítkom EU.
Pneumatiky musia byť vyrobené v roku 2025 a neskôr.
Dodávky budú realizované na základe čiastkových objednávok objednávateľa telefonicky, písomne, e-mailom. Dodávku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od odoslania objednávky. Dodávku realizovať do 14:00 hod. v pracovných dňoch. Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti poverených zástupcov objednávateľa a dodávateľa. Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený objednávateľom o prevzatí skutočného množstva tovaru. Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi presný termín dodania telefonicky najmenej jeden deň vopred.
V zmysle vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 464/2009 nesmú byť súčasne použité pneumatiky rôznych rozmerov a konštrukcií. Na rovnakej náprave musia byť použité iba zhodné pneumatiky. Zhodnou pneumatikou sa rozumie pneumatika s rovnakým rozmerom, konštrukciou, kategóriou použitia, názvom výrobcu alebo obchodnou značkou, indexom nosnosti, kategóriou rýchlosti a prierezu.
Odber opotrebovaných pneumatík v množstve dodaných ks (po výmene pneumatík na vozidle).
Objednávateľ nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo predmetu zmluvy, ani vyčerpať predpokladaný maximálny finančný objem tejto zmluvy. Celkové zakúpené množstvo predmetu tejto zmluvy bude závisieť od potrieb objednávateľa počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
Uvedené množstvá sú orientačné. Objednávateľ si vyhradzuje právo presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými položkami podľa aktuálnej potreby, maximálne do limitu rámcovej dohody.
Dodávateľ musí spĺňať podmienky podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO") k momentu uzatvoreniu zmluvy ako aj počas celej doby jej platnosti.
V prípade omeškania dodávateľa s dodaním objednaného tovaru je objednávateľ oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného tovaru za každý začatý deň omeškania.
Pokiaľ z Technickej špecifikácie predmetu zákazky/zmluvy vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, objednávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie/riešenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo lepších parametrov. Dodávateľ je povinný objednávateľovi riadne preukázať parametre ekvivalentného plnenia, uvedených v technických vlastnostiach príslušnej položky.
Objednávateľ je oprávnený si všetko skontrolovať a v prípade dodania/poskytnutia iného tovaru alebo služby podľa tejto zmluvy, neprevziať tovar alebo službu.
Dodávateľ má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, ak sú splnené podmienky podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nesplnenie tejto povinnosti podľa § 19 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní môže mať za následok odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa.
Podkladom pre zaplatenie kúpnej ceny za predmet plnenia alebo jeho časť bude/ú faktúra/y vystavená/é dodávateľom. Dodávateľovi vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania predmetu zmluvy po podpise preberacieho protokolu alebo dodacieho listu poverenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2017 Z. z. o DPH (ďalej len "zákon o DPH") v znení neskorších predpisov. V prípade nesplnenia náležitostí v súlade so zákonom o DPH objednávateľ faktúru vráti dodávateľovi a lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
Splatnosť faktúry za riadne poskytnutý tovar je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Fakturovaná suma za úhradu bude vypočítaná na základe skutočne dodaného tovaru za jednotkové ceny s DPH podľa technickej špecifikácie a v požadovanej kvalite. Objednávateľ neposkytuje preddavky.

Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení rámcovej dohody fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení rámcovej dohody fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne množstvo: 105,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 16 095,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 19 796,85 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 08.07.2026 09:56:00

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

PNEU DT s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu