

Rámcová dohoda č. Z20262979_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PRO - HAND, s.r.o.
Sídlo: Z.Kodálya 787, 92400 Galanta, Slovenská republika
IČO: 34138811
DIČ: 2020371419
IČ DPH: SK 2020371419.
Telefón: 0948070066

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: OOPP
Kľúčové slová: čiapka, montérkové súpravy, chrániče sluchu, bundy, obuv, tričká, okuliare, rukavice, ochranný štít, vesty, zástery
CPV: 18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky; 18110000-3 - Pracovné odevy; 18130000-9 - Špeciálne pracovné odevy; 18830000-6 - Ochranná obuv; 18230000-0 - Rôzne zvršky; 18140000-2 - Doplnky pracovných odevov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Reflexná vesta
2. Reflexná šiltová čiapka
3. Čiapka šiltová
4. Pletená reflexná čiapka
5. Pletená reflexná čiapka
6. Ochranná prilba
7. Chránič sluchu
8. Pilčík
9. Návlek na nohu
10. Ochranný komplet hlavy pri práci s krovinorezom
11. Ochranný komplet hlavy - pilčík
12. Reflexná vetrovka
13. Vetrovka
14. Monterková blúza
15. Monterková blúza
16. Monterkové nohavice
17. Monterkové nohavice

18. Monterkové nohavice na traky
19. Reflexná pracovná blúza
20. Reflexná pracovná blúza
21. Reflexné pracovné nohavice
22. Reflexné pracovné nohavice
23. Reflexné pracovné nohavice na traky
24. Reflexné pracovné nohavice na traky
25. Tričko modré
26. Tričko oranžové
27. Ľadvinový pás
28. Pogumovaný plášť
29. Kamaše
30. Zvárací oblek
31. Zváračské okuliare
32. Zváračská zásterá
33. Zváračské rukávniky
34. Zváracia kukla samostmievacia
35. Maská ochranná 3M 6200 + sada filtrov
36. Náhrada - sada filtrov na masku typ 3M 6200
37. Okuliare ochranné
38. Respirátor
39. Pracovná obuv členková zimná
40. Pracovná obuv členková letná
41. Zateplená bezpečnostná obuv členková zimná
42. Bezpečnostná obuv členková letná
43. Zdravotná obuv
44. Vysoká obuv
45. Obuv pilčicka
46. Gumáky
47. Zváračské rukavice
48. Rukavice
49. Rukavice antivibračné
50. Pilčické rukavice
51. Rukavice zimné
52. Rukavice s latexom
53. Rukavice z hovädzej štiepenky
54. Rukavice nitrilové s bavlnenou vložkou
55. Textilné rukavice
56. Pletené pracovné rukavice
57. Obuv asfaltér
58. Bunda prechodná oranžová
59. Obuv členková letná
60. Pracovné rukavice
61. Vysoké gumené brodiace čižmy
62. Pracovná obuv
63. Reflexná softshellová bunda 2v1
64. Tričko s dlhým rukávom
65. Ochrana sluchu (štuple)
66. Obuv zdravotná

Položka č. 1: Reflexná vesta

Funkcia				
Reflexná výstražná vesta pre prácu na komunikáciach. Logo spoločnosti na chrbte (Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na oranžovom oblečení požadujeme čiernu farbu.)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba oranžová. Materiál: 100% PES, norma: EN ISO 20471, trieda II. Veľ. L-4XL	ks			110
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Reflexná šiltová čiapka

Funkcia				
Reflexná šiltová čiapka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: oranžová. EN 340. Materiál: 60% bavlna 40% polyester alebo lepší ekvivalent.	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Čiapka šiltová

Funkcia				
Čiapka šiltová.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá. Materiál: 100% bavlna. EN340	ks			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Pletená reflexná čiapka

Funkcia				
Zimná pletená čiapka s reflexnými prvkami po obvode čiapky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Oranžová výstražná farba. Materiál: 100% akryl.	ks			95
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Pletená reflexná čiapka

Funkcia				
Zimná pletená čiapka s reflexnými prvkami po obvode čiapky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Modrá farba. Materiál: 100% akryl.	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Ochranná prilba

Funkcia				
Prilba ochranná z ABS materiálu otočné nastavenie veľkosti 6 bodové textilné uchytenie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: oranžová, norma: EN ISO 397.	ks			2

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 7: Chránič sluchu

Funkcia				
Výkonný mušľový chránič sluchu s hlavovým oblúkom a penou plnenými tesniacimi vankúšikmi				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tlmenie v celom rozsahu frekvencií utlm 32dB, EN 352-1	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Pilčík

Funkcia				
Pánsky ochranný oblek proti porezu, zeleno-oranžový. Nohavice s protiporéznou ochranou, blúza s predĺženým zadným dielom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľkosť: 48-66. Norma: EN381-11, nohavice trieda 1, typ A. Materiál: 68% PES, 32 % bavlna (+/- 5%)	ks			37
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Návlek na nohu

Funkcia				
Návlek na nohy pre prácu s krovinnorezom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Návlek	pár			175
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Ochranný komplet hlavy pri práci s krovinnorezom

Funkcia				
Komplet skladajúci sa z: prilby, ochranný - drôtený štít a integrované slúchadlá InterGP (SNR:25).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Norma: EN397, EN50365, EN 352-3 a EN1731 F.	ks			65
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Ochranný komplet hlavy - pilčík

Funkcia				
Ochranný komplet hlavy pre pilčíkov pozostávajúci z ochrannej prilby s plachtickou, drôtený ochr. štít a chrániče sluchu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Norma: EN 397:2012+A1:2012, ANSI Z89.1, EN 352-3:2002, EN 1731:2006.	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Reflexná vetrovka

Funkcia

3/4 reflexná, oranžová vetrovka + logo chrbát (Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na oranžovom oblečení požadujeme čiernu farbu.) Výstražná, zateplená a nepremokavá bunda s vysokou viditeľnosťou podľa normy EN ISO 20471, s paropriepustnou PU vrstvou, kapucňou integrovanou v golieri. Vodeodolnosť tr. 3 podľa normy EN 343 a paropriepustnosť tr. 1 podľa normy EN 343.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. M - 4XL. EN ISO 20471 (1,2)	ks			75
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Vetrovka

Funkcia				
3/4 nepremokavá tmavomodrá vetrovka + logo chrbát (Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na modrom oblečení požadujeme bielu farbu.) Výstražná, zateplená a nepremokavá bunda s vysokou viditeľnosťou podľa normy EN ISO 20471, s paropriepustnou PU vrstvou, kapucňou integrov. v golieri. Vodeodolnosť tr. 3 podľa normy EN 343 a paropriepustnosť tr. 1 podľa normy EN 343.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. M - 4XL	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: Monterková blúza

Funkcia				
Monterková blúza + logo chrbát (Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na modrom oblečení požadujeme bielu farbu.) Blúza do gumy, zapínanie na zips. Náprsné vrecká na zips.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá. Materiál: 100% bavlna min. 240 gr/m2 (+/- 10%). Výška 182 cm, veľ. 48-64.	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Monterková blúza

Funkcia				
Monterková blúza + logo chrbát (Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na modrom oblečení požadujeme bielu farbu.) Blúza do gumy, zapínanie na zips. Náprsné vrecká na zips.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá. Materiál: 100% bavlna min. 240 gr/m2 (+/- 10%). Výška 194 cm, veľ. 48-64.	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Monterkové nohavice

Funkcia				
Nohavice do pásu, zadný diel guma + pútka na opasok, zosilnené kolená, multifunkčné vrecká 2 + 2 bočné vrecká.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá/oranžová, materiál: 100% bavlna min. 240 gr/m2 (+/- 10%). Výška 182 cm, veľ.: 48-64.	ks			115
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Monterkové nohavice

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Nohavice do pásu, zadný diel guma + pútka na opasok, zosilnené kolená, multifunkčné vrecká 2 + 2 bočné vrecká.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá/oranžová, materiál: 100% bavlna min. 240gr/m2 (+/- 10%), výška 194 cm. veľ.: 48-64..	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: Monterkové nohavice na traky

Funkcia				
Montérkové nohavice na traky, zosilnené kolená, multifunkčné vrecká 2 + 2 bočné vrecká, elastický chrbát.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: modrá/oranžová, materiál: 100% bavlna min. 240gr/m2 (+/- 10%), výška 182 cm. veľ.: 48-64..	ks			37
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Reflexná pracovná blúza

Funkcia				
Reflexná blúza + logo chrbát (Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na oranžovom oblečení čiernu farbu.) Blúza do gumy zapínanie na zips. Náprsné vrecká na zips. Refl. pás na blúze a rukávoch 2 x 5 cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, min. 240 g/m ² (+/-10%). Výška 182 cm, veľ. 48-72, EN ISO 20471, trieda 1, 2.	ks			251
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: Reflexná pracovná blúza

Funkcia				
Reflexná blúza + logo chrbát (Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na oranžovom oblečení čiernu farbu.) Blúza do gumy zapínanie na zips. Náprsné vrecká na zips. Refl. pás na blúze a rukávoch 2 x 5 cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: 60% bavlna, 40% polyester, min. 240 g/m ² (+/-10%). Výška 194 cm, veľ. 48-72, EN ISO 20471, trieda 1, 2.	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Reflexné pracovné nohavice

Funkcia				
Nohavice do pásu, zadný diel guma + pútka na opasok, zosilnené kolená, multifunkčné vrecká 2 + 2 vrecká na boku nohy na suchý zips. Reflex. pás na nohaviciach 2 x 5 cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: 60% bavlna, 40% reflexný polyester, min. 240 gr/m2 (+/- 10%). Výška 182 cm, veľ.: 48-72. Norma EN 20471, trieda 1, 2.	ks			209
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: Reflexné pracovné nohavice

Funkcia				
Nohavice do pásu, zadný diel guma + pútka na opasok, zosilnené kolená, multifunkčné vrecká 2 + 2 vrecká na boku nohy na suchý zips. Reflex. pás na nohaviciach 2 x 5 cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: 60% bavlna, 40% reflexný polyester, min. 240 gr/m2 (+/- 10%). Výška 194 cm, veľ.: 48-72. Norma EN 20471, trieda 1, 2.	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: Reflexné pracovné nohavice na traky

Funkcia				
Nohavice na traky, zosilnené kolená, multifunkčné vrecká 2 + 2 vrecká na boku nohy na suchý zips. Reflex. pás na nohaviciach 2 x 5 cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: 60% bavlna, 40% reflexný polyester, min. 240 gr/m2 (+/- 10%), výška 194 cm, veľ.: 48-72. Norma EN 20471, trieda 1,2.	ks			52
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Reflexné pracovné nohavice na traky

Funkcia				
Nohavice na traky, zosilnené kolená, multifunkčné vrecká 2 + 2 vrecká na boku nohy na suchý zips. Reflex. pás na nohaviciach 2 x 5 cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: 60% bavlna, 40% reflexný polyester, min. 240 gr/m2 (+/- 10%), výška 182 cm, veľ.: 48-72. Norma EN 20471, trieda 1,2.	ks			21
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Tričko modré

Funkcia				
Tričko krátky rukáv.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: Modrá, Materiál: 100% bavlna min. 160gr/m2 (+/- 10%) s okrúhlym výstrihom, Veľ.: M-4XL.	ks			95
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Tričko oranžové

Funkcia				
Tričko krátky rukáv.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: Oranžová, Materiál: 100% bavlna min. 160gr/m2 (+/- 10%) s okrúhlym výstrihom, Veľ.: M-4XL.	ks			746
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 27: L'advinový pás

Funkcia				
Ľadvinový pás				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
100% bavlna + bonekan 100%, polyester EN340	ks			28
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Pogumovaný plášť

Funkcia				
Dlhý pogumovaný plášť s kapucňou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál polyester - PVC, veľkosť M-4XL, farba zelená., EN 343.	ks			39
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Kamaše

Funkcia				
Kamaše pre asfaltérov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Materiál: hrubá brúsená koža.	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: Zvárací oblek

Funkcia				
Pánsky zvärací oblek s permanentnou nehorľavou úpravou; zdvojenie namáhaných partií kolien.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 11611, trieda 1/A1, A2. Veľ. 48-66.	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: Zväračské okuliare

Funkcia				
Okuliare pre zväračov, uzavreté s nepriamou ventiláciou s výklopným rámom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tmavosť 5, EN 175, priezor 1 F číra, 5 1 DIN 0196 zväracia	ks			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: Zväračská zástera

Funkcia				
Zástera kožená zväračská cez krk.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zástera Uni EN13688, EN 11611 A1	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: Zváračské rukávniky

Funkcia				
Zváračské rukávniky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zváračské rukávniky Uni EN13688, EN 11611 A1	pár			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: Zváracia kukla samostmievacia

Funkcia				
Zváracia kukla samostmievacia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN 379 1/2/1, EN 175	ks			18
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 35: Maska ochranná 3M 6200 + sada filtrov

Funkcia				
Maska typ 6200 - stredná veľkosť, navrhnutá tak aby ochraňovala dýchacie orgány + sada filtrov s bajonetovým závitom triedy ABEK1 - súčasťou kompletu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
polomaska ABEK EN 140, EN 14387:2004, EN 143	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 36: Náhrada - sada filtrov na masku typ 3M 6200

Funkcia				
Sada filtrov s bajonetovým závitom triedy ABEK1				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada filtrov s bajonetovým závitom triedy ABEK1	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: Okuliare ochranné

Funkcia				
Ochranné okuliare 3M číre				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Okuliare	ks			68
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 38: Respirátor

Funkcia				
Skladací respirátor.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
FFP1 proti tuhým a kvapalným časticiam. S ventilčekom. EN 149	ks			22

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

Položka č. 39: Pracovná obuv členková zimná

Funkcia				
Pracovná obuv členková usňová zimná, rovnaký alebo lepší ekvivalent. Vrchové prevedenie: hovädzinová useň čiernej farby s hydrobóbnou úpravou hrúbky min. 2,0 mm. Vrchový golier a jazyk s výplňou: hovädzinová useň hrúbky min. 1,2 mm. Vkladacia stielka anatomicky tvarovaná. Podrážka: PU. Veľkosti: francúzske číslovanie v rozmeroch 38 - 47.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20347:2011 O2 SRC CI (požiadavky označené týmito symbolmi musia byť splnené).	pár			163
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 40: Pracovná obuv členková letná

Funkcia				
Pracovná obuv členková usňová - letná, rovnaký alebo lepší ekvivalent. Vrchové prevedenie: hovädzinová useň čiernej farby s hydrobóbnou úpravou hrúbky min. 2,0 mm. Vrchový golier a jazyk s výplňou: hovädzinová useň hrúbky min. 1,2 mm. Vkladacia stielka anatomicky tvarovaná. Podrážka: PU. Veľkosti: francúzske číslovanie v rozmeroch 38 - 47.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20347:2011 O2 SRC FO (požiadavky označené týmito symbolmi musia byť splnené).	pár			166
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 41: Zateplená bezpečnostná obuv členková zimná

Funkcia				
Bezpečnostná členková zimná obuv S3, rovnaký alebo lepší ekvivalent. Vrchové prevedenie: hovädzinová useň čiernej farby s hydrobóbnou úpravou hrúbky min. 2,0 mm. Vrchový golier a jazyk s výplňou: hovädzinová useň hrúbky min. 1,2 mm. Vkladacia stielka anatomicky tvarovaná. Podrážka: PU. Kompozitová špica. Veľkosti: francúzske číslovanie v rozmeroch 38 - 47.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI (požiadavky označené týmito symbolmi musia byť splnené).	pár			46
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 42: Bezpečnostná obuv členková letná

Funkcia				
Bezpečnostná členková obuv, rovnaký alebo lepší ekvivalent. Vrchové prevedenie: hovädzinová useň čiernej farby s hydrobóbnou úpravou hrúbky min. 2,0 mm. Vrchový golier a jazyk s výplňou: hovädzinová useň hrúbky min. 1,2 mm. Vkladacia stielka anatomicky tvarovaná. Podrážka: PU. Kompozitová špica. Veľkosti: francúzske číslovanie v rozmeroch 38 - 47.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20345:2011 S3 SRC (požiadavky označené týmito symbolmi musia byť splnené).	pár			63
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 43: Zdravotná obuv

Funkcia				
Zdravotná obuv s pásikom okolo päty, podošva protišmyková, antistatická. Vrchné prevedenie: hydrofóbné mikrovlné hrúbky min. 2,0 mm. Ortopedická stielka. Veľkosti: francúzske číslovanie v rozmeroch 38 - 42.				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20347 OB SRC.	pár			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 44: Vysoká obuv

Funkcia				
Obuv kožená (celokožené, koženofilcové) - rovnaký alebo lepší ekvivalent. Vysoká obuv, poloholeň S3 SRC. Veľkosti: 38 - 47.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20345:2011 S3	pár			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 45: Obuv pilčička

Funkcia				
Celoročná, oceľová špica odolná do 200 J, ochrana proti prerezaniu pílouMateriál podrážky: nitrilový kaučukMateriál podšívky: Gore-texMateriál zvršku - kožaHI – Izolácia podrážky pred teplom, CI – Izolácia podrážky pred chladom, HRO – Teplovzdorná podrážka, FO – Odolnosť proti olejom, WR – Vodeodolná obuv, SRC – Protišmyková obuv, A – Antistatická obuv, E – Absorpcia energie v päte, P – Podrážka proti prepichnutiu, WRU – Vodeodolný zvršok				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN 381-11; Trieda 1; EN ISO 17249:2013; EN 381-3:1996, veľ. 38-47	pár			32
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 46: Gumáky

Funkcia				
Gumáky vyrobené z PVC/nitril, resp. priedušného PU, PVC materiálu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20345 O4 SRC. Veľ. 38-47	pár			75
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 47: Zváračské rukavice

Funkcia				
Päťprstové rukavice zo šedej štiepkovanej hovädziny. Manžeta 15cm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. 12", certifikované na zváranie. EN 388; 420; 12477.	pár			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 48: Rukavice

Funkcia				
Päťprstové rukavice na dlani lícová koža, chrbát z bavlneného úpletu, pružná manžeta.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. 8"-11"	pár			680
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 49: Rukavice antivibračné

Funkcia				
Pletené rukavice s antivibračnými vankúšikmi z penového latexu v dlani, pružná manžeta. Odporúčané aplikácie: práca s vibračným náradím, údržba zelene, práca s motorovou pilou, cestné vrtačky,..				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN 420, EN 388, EN ISO 10819, cat.2	pár			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 50: Pilčické rukavice

Funkcia				
"Antivibračné (v dlani a dlaňovej časti prstov všité vankúšiky z antivibračného materiálu), Kombinované kožaútextil mechanickéMateriál máčania/povrstvenia: Bravčová lícovkaOdolnosť proti odieraniu: 2Odolnosť proti roztrhnutiu: 2Odolnosť proti prepichnutiu: 2Materiál skeletu: Nylon, Bravčová lícovinaHrúbka v dlani: min. 4,00 mm"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN 388 1232X; EN 420; EN 21420	pár			70
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 51: Rukavice zimné

Funkcia				
Päťprsté zateplené rukavice z kvalitnej šedej hovädzej štiepenky, vystužená manžeta, podšívka zateplená.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. 8"-12", EN 388; EN 511.	pár			130
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 52: Rukavice s latexom

Funkcia				
Kvalitný akrylový úplet,máčaný silnou vrstvou latexu protišmyková úprava,zateplené,veľ.:8-12				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. 8"-12", EN 511. Kvalitný akrylový úplet, máčaný silnou vrstvou latexu protišmyková úprava, zateplené.	pár			255
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 53: Rukavice z hovädzej štiepenky

Funkcia				
Päťprstové rukavice z kvalitnej šedej hovädzej štiepenky, vystužená manžeta, BA podšívka v dlani.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. 9"-12", EN 388; EN 420, cat.2	pár			310
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 54: Rukavice nitrilové s bavlnenou vložkou

Funkcia				
Päťprstové nitrilové rukavice s bavlnenou vložkou, hladký nitril máčaný do 3/4 rukavice, manžeta úplet.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Veľ. M - XL.	pár			190
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 55: Textilné rukavice

Funkcia				
pracovné rukavice textilné				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
textilné rukavice	pár			105
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 56: Pletené pracovné rukavice

Funkcia				
Pracovné rukavice pletené, bezšvové, polyesterové. Povrstvené rukavice majú tenkú vrstvu polyuretánu v dlani a na prstoch a pružnú manžetu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Norma: EN 388,EN 420 cat.2. Veľ. 9 - 11	pár			715
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 57: Obuv asfaltér

Funkcia				
Bezpečnostná asfaltérska obuv Bezpečnostná pracovná obuv - asfaltérska - členková – je vyrobená z potlačenej čiernej hovädzej kože, typ O1 - bez ochrannej špice - hladká podrážka.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
norma: EN ISO 20347, veľ. 38-47.	pár			27
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 58: Bunda prechodná oranžová

Funkcia				
Reflexná bunda 5 v 1 s možnosťou rôznych kombinácií - ľahká bunda nepremokavá, bunda s teplou vložkou, vesta.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20471, EN 343+A1 Trieda 3:1 veľ. M-4XL	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 59: Obuv členková letná

Funkcia				
Obuv členková usňová - letná, rovanký alebo lepší ekvivalent. Zvršok: hovädzinová useň hnedej farby s hydrofóbnou úpravou s GRITEX membránou 58733 hrúbky min. 2,0 mm. Vrchový golier a jazyk s výplňou: hovädzinová useň hrúbky min. 1,2 mm. Vkladacia stielka anatomicky tvarovaná. Podrážka: Vibram.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
norma: EN ISO 20345:2011; veľ. 38-47	pár			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 60: Pracovné rukavice

Funkcia				
Základ pracovných rukavíc je vyrobený z nylonového úpletu. Dľaň a prsty sú máčané v latexovej pene, ktorá je mikroporézna a paropriepustná. Materiál: nylon Máčanie: latexová pena.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Pracovné rukavice, norma: EN 388 (3131) Veľkosť: 7 - 11	pár			425
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 61: Vysoké gumené brodiace čizmy

Funkcia				
Vysoké gumené brodiace čizmy				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vlastnosti:– Brodiace čizmy, prsačky- Nepremokavé– Vetru odolné– Vnútorne vrečko– Elastické traky– Kategória OB; Normy: EN ISO 20347:2012	pár			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 62: Pracovná obuv

Funkcia				
Zvršok z hladkej hovädzej lícovej kože, protišmyková podrážka SRC, stielka anatomicky tvarovaná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 20347 O3 SRC	pár			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 63: Reflexná softshellová bunda 2v1

Funkcia				
Materiál: 100% polyester, 250 g/m ² , povrstvenie TPU, s odnímateľnými rukávami a kapucňou, v 2farebnom prevedení (oranžová/žltá), výstražná a nepremokavá bunda s vysokou viditeľnosťou podľa normy EN 471				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
EN ISO 13688EN 342 (0,316(B)3WP)EN 343 (31X)EN ISO 20471 trieda 3	ks			244
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 64: Tričko s dlhým rukávom

Funkcia				
bez reflexných prvkov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Farba: oranžová, 100% bavlna, okrúhly výstrih, gramáž cca 160g/m ²	ks			245
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 65: Ochrana sluchu (štuple)

Funkcia				
štuple do uší				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
úroveň tlmenia SNR min. 35 dB; Hladina hluku v dB min. 100 - 124 dB; EN 352-2	pár			67
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 66: Obuv zdravotná

Funkcia				
zdravotná obuv so zadnou prackou, ortopedická, celokožená, anti-shock protišmyková podrážka a anatomicky tvarovaná gélová stielka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
veľkosť 36-42	pár			36
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Logo obsahuje názov spoločnosti v dvoch riadkoch, šírky cca 30cm, s veľkosťou písma 3 cm. Na modrom oblečení požadujeme bielu farbu, na oranžovom oblečení čiernu farbu.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
Cena je maximálna vrátane všetkých nákladov predávajúceho spojených s dodaním tovaru na miesta plnenia.
Objednávateľ požaduje predložiť vzorku obuvi, montérkových a reflexných súprav, búnd a rukavíc, na odsúhlasenie najneskôr do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
Závazný veľkostný sortiment a farebnosť po vzájomnej konzultácii predloží objednávateľ do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
V prípade, že skutočné rozmery dodaného tovaru nebudú v súlade s veľkostnou tabuľkou dodávateľ na vlastné náklady vymeniť tovar za vyhovujúce veľkosti maximálne do 21 pracovných dní odo dňa dodávky tovaru.
Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky.
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 21 pracovných dní.
Objednávateľ požaduje dodať textilný tovar zabalený do PVC vreciek (každý kus samostatne).
Záruka na tovar je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru objednávatelovi.
Dodávateľ je povinný vybaviť prípadnú reklamáciu tovaru, ktorý je v záručnej dobe najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Zmluvné strany vyhlasujú, že za podstatné porušenie tejto Rámcovej dohody sa považuje dodanie Plnenia s akýmikoľvek vadami, omeškanie s termínom plnenia, nepredloženia požadovaných vzoriek a Certifikátov (resp. Vyhlásení o zhode), a ak ktorákoľvek hodnota parametra plnenia bude v rozpore s požiadavkami špecifikácie podľa tejto Rámcovej dohody.
Predmet zákazky je potrebné dodávať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.
Do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy dodávateľ predloží objednávatelovi Certifikát (resp. Vyhlásenie o zhode) k jednotlivým výrobkom obuvi. Objednávateľ požaduje predložiť Certifikát kvality (resp. Vyhlásenie o zhode) v slovenskom, popr. českom jazyku.
Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky/plnenia nový, nesmie byť pred dodaním používaný alebo opotrebovaný, či testovaný.
Dodávateľ zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem, počas záručnej doby, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru objednávatelovi s príslušnými dokladmi, ktoré sa na tovar vzťahujú.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru v prvej kvalitatívnej triede, pričom objednávatel nebude akceptovať dodanie tovaru v druhej a nižšej kvalitatívnej triede. Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre, normy a zodpovedať zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Dodávka tovaru s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.
Faktúra musí obsahovať číslo objednávky, číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávatelovi.
Objednávateľ nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo predmetu zmluvy ani vyčerpať predpokladaný maximálny finančný objem tejto zmluvy. Celkové zakúpené množstvá budú závisieť od potrieb objednávatelja počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Uvedené množstvá sú orientačné. Objednávateľ si vyhradzuje právo presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými položkami podľa aktuálnej potreby, maximálne do limitu tejto zmluvy.
Dodávateľ objednávatelovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy môže objednávatel odstúpiť od zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa Dodávateľ dostane do omeškania s riadnym plnením predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške o päť percentuálnych bodov vyššej ako je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania, a to ročne z celkovej zmluvnej ceny. Plnenie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy nie je možné považovať za riadne okrem iného aj vtedy, ak Dodávateľ nedodrží ktorúkoľvek z osobitných požiadaviek na plnenie uvedených v tejto zmluve.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávatel'a uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie objednávatel'a od zmluvy.
Ak niektorý z použitých parametrov, identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je uvedený tovar určený. O ponúknutí ekvivalentného výrobku je dodávateľ povinný informovať e-mailom kontaktnú osobu objednávatel'a do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
ILUSTRAČNÉ OBRÁZKY.pdf	ILUSTRAČNÉ OBRÁZKY.pdf

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne množstvo: 6792,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 49 700,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 23,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 61 131,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 13.07.2026 10:12:01

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

PRO - HAND, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska